

BVMS Viewer 10.0.1

www.boschsecurity.com



- ▶ Visualisation de plusieurs caméras en temps réel : bénéficiez des fonctions de décodage vidéo de pointe de BVMS Professional
- ▶ Lecture et exportation à partir du stockage - connectez-vous à des périphériques de stockage externes Bosch
- ▶ Gratuit jusqu'à 16 caméras - chargez la licence et vous êtes prêt à commencer
- ▶ Recherche contextuelle - recherchez du contenu dans la vidéo enregistrée
- ▶ Sites en temps réel et en lecture - gérez plusieurs sites en toute simplicité

BVMS Viewer permet la surveillance en temps réel et la lecture de vidéos enregistrées à partir de caméras et enregistreurs Bosch reliés au réseau. BVMS Viewer prend en charge la gamme de produits vidéo Bosch actuelle ainsi que les systèmes vidéo Bosch existants. Le progiciel se compose d'un Operator Client et d'un Configuration Client.

BVMS Viewer est une variante de BVMS. La licence de base gratuite inclut 16 caméras temps réel uniquement ou stockage local, 5 solutions d'enregistrement Bosch et 16 sites en direct et en lecture. Le système peut être étendu grâce à des licences d'extension offrant jusqu'à 500 caméras et 9 999 sites. Si des fonctionnalités de gestion vidéo avancées sont nécessaires, le système peut être facilement mis à niveau vers un système BVMS Professional.

Certifications et homologations

Règlement général sur la protection des données

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. En tant que règlement, il sera directement applicable à tous les pays membres de l'UE sans qu'une législation de

mise en œuvre nationale ne soit nécessaire. Les informations capturées, traitées et stockées par les systèmes de vidéosurveillance étant classées comme « sensibles », le RGPD provoquera un impact significatif sur les installations de vidéosurveillance en Europe.

BVMS inclut la fonctionnalité requise pour s'assurer qu'une organisation peut être conforme à la norme RGPD.

Caractéristiques techniques

Les notes de version offrent un aperçu détaillé des modifications apportées par rapport à la précédente version de BVMS Viewer.

Vous pouvez les retrouver sur la page Web de Bosch Security Systems : www.boschsecurity.fr

Limites du système

Nombre maximum de stations de travail	1
Nombre maximum de caméras	500

Nombre maximum de sites en temps réel et en lecture	9999
Nombre maximum de DVR	32
Nombre maximum de VRM	32

Langues

Composant	Langues
Guide d'installation rapide	Anglais, français, allemand, chinois simplifié et espagnol
Manuel de configuration	Anglais, Allemand, Néerlandais, Italien, Portugais, Français, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Russe, Tchèque, Grec, Polonais, Suédois, Turc et Coréen.
Manuel d'utilisation	Anglais, Allemand, Néerlandais, Italien, Portugais, Français, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Russe, Tchèque, Grec, Polonais, Suédois, Turc et Coréen.
Logiciel	Anglais, Allemand, Néerlandais, Italien, Portugais, Français, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Russe, Hongrois, Japonais, Tchèque, Danois, Finnois, Grec, Norvégien, Polonais, Suédois, Thaï, Turc, Coréen, Arabe et Vietnamien

Recommandations matérielles

Caméras

Vous pouvez utiliser toutes les caméras Bosch selon le concept de compatibilité des dispositifs, qui se trouve dans la communauté Bosch Security and Safety, dans l'article suivant :



How-to: BVMS - Device compatibility (Mode d'emploi : compatibilité BVMS - Dispositif)

BVMS est un système de gestion vidéo certifié ONVIF Profile S. La liste des caméras testées se trouve sur le site Web suivant :



<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

Operator Client

Système d'exploitation	Windows 10 Professionnel (64 bits) Mise à jour mai 2019 (1903) Windows 10 Professionnel (64 bits) Mise à jour novembre 2019 (1909) Windows 10 Enterprise (64 bits) 2019 LTSC version 1809
Processeur	Intel Core i7-8700 (3,2 GHz)

RAM	8 Go
Espace disque disponible	Minimum 3 Go pour systèmes monosites Minimum 5 Go pour les systèmes d'entreprise
Réseau	Carte d'interface réseau 1 Gbit/s
Résolution de l'affichage	Minimum : 1280 x 1024 Recommandé : 1920 x 1080
Carte graphique	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX4000 Nvidia Quadro P2200 Carte graphique HD Intel 630

Périphériques de stockage

Le guide de sélection rapide du stockage, qui comprend également des stockeurs non-Bosch, est disponible à l'adresse suivants :



<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Dispositif	Série
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10 / 8.11

Informations de commande

MBV-BVWR-100 Licence visionneuse de base

Licence standard de l'édition BVMS Viewer. Comprend 16 extensions de caméra/décodeur, 5 solutions d'enregistrement Bosch et 16 sites en temps réel et en lecture.

Numéro de commande **MBV-BVWR-100**

Options logicielles

MBV-XCHAN-VWR Licence extension caméra/décodeur

Licence d'extension BVMS Viewer pour 1 canal encodeur/décodeur. Commandez le nombre exact requis.

Numéro de commande **MBV-XCHAN-VWR**

MBV-XDVR-VWR Extension licence enregistreur

Licence d'extension BVMS Viewer pour 1 solution d'enregistrement Bosch. Commandez le nombre exact requis.

Numéro de commande **MBV-XDVR-VWR**

MBV-XSITE-VWR Extension licence site

Licence d'extension BVMS Viewer pour 1 site.

Commandez le nombre exact requis.

Numéro de commande **MBV-XSITE-VWR**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com