

## BVMS Viewer 11.1.1



- ▶ Visualização ao vivo de múltiplas câmeras: beneficie-se dos recursos de decodificação de vídeo de última geração do BVMS Professional
- ▶ Reproduza e exporte a partir do armazenamento: conecte aos dispositivos de armazenamento externo da Bosch
- ▶ Gratuito para até 16 câmeras: carregue a licença e comece a usar
- ▶ Forensic Search: pesquise por conteúdo no vídeo gravado
- ▶ Locais ao vivo e de reprodução: gerencie múltiplas localizações de maneira fácil

O BVMS Viewer permite monitorar ao vivo e reproduzir vídeos gravados pelas câmeras e gravadores conectados à rede da Bosch. O BVMS Viewer oferece suporte ao portfólio atual de produtos de vídeo da Bosch, bem como aos sistemas de vídeo antigos da Bosch. O pacote de software consiste em um Operator Client e um Configuration Client. O BVMS Viewer é uma variação do BVMS. O pacote básico gratuito inclui 16 câmeras somente ao vivo ou de armazenamento local, 5 soluções de gravação da Bosch e 16 locais ao vivo e de reprodução. O sistema pode ser expandido usando licenças de expansão para até 500 câmeras e 9999 locais. Se a funcionalidade de gerenciamento de vídeo melhorada for necessária, o sistema pode facilmente ser atualizado para um sistema BVMS Professional.

### Certificados e aprovações

#### Regulamentação Geral de Proteção de Dados

A Regulamentação Geral de Proteção de Dados (RGPD) entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018. Essa regulamentação será diretamente aplicável a todos os estados-membro da UE, sem a necessidade de uma legislação de implementação nacional. Como as informações capturadas, processadas e armazenadas pelos sistemas de vigilância por vídeo

são classificadas como "sigilosas", a RGPD terá um impacto significativo nas instalações de vigilância por vídeo na Europa inteira.

O BVMS inclui a funcionalidade necessária para garantir que uma organização esteja em conformidade com a RGPD.

### Especificações técnicas

As notas de versão oferecem uma visão geral detalhada sobre as mudanças que foram implementadas em comparação com a versão BVMS Viewer anterior.

Você pode encontrá-las na página da web da Bosch Security Systems:

[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

#### Limites do sistema

Número máximo de estações de trabalho	1
Número máximo de câmeras	500
Número máximo de locais ao vivo e de reprodução	9999
Número máximo de DVRs	32
Número máximo de VRMs	32

## Idiomas

Componente	Idiomas
Guia de instalação rápida	Inglês, francês, alemão, chinês simplificado e espanhol
Manual de configuração	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, finlandês, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, tcheco, grego, polonês, sueco, turco e coreano.
Manual de operação	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, finlandês, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, tcheco, grego, polonês, sueco, turco e coreano.
Software	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, húngaro, japonês, tcheco, dinamarquês, finlandês, grego, norueguês, polonês, sueco, tailandês, turco, coreano, árabe e vietnamita

## Recomendações de hardware

### Câmeras

Todas as câmeras da Bosch podem ser usadas de acordo com o conceito de compatibilidade de dispositivos, que pode ser encontrado na Comunidade de Segurança e Proteção da Bosch no seguinte artigo: [Como verificar: BVMS - Compatibilidade de dispositivos](#)

O BVMS é um sistema de gerenciamento de vídeo certificado ONVIF Profile S.

### Operator Client

Sistema operacional	Windows 10 Professional (64 bits) (20H2) Windows 10 Professional (64 bits) (21H1) Windows 10 Professional (64 bits) (21H2) Windows 10 Enterprise (64-bit) 2019 LTSC compilação 1809
CPU	Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz)
RAM	8 GB
Espaço livre em disco	Mínimo de 3 GB para sistemas de único local

Mínimo de 5 GB para sistemas corporativos

Rede Placa de interface de rede de 1 Gigabit/s

Resolução da tela  
Mínima: 1280 x 1024  
Máxima: 3840 x 2160

Placa de vídeo  
Nvidia Quadro P620  
Nvidia Quadro P2000  
Nvidia Quadro P4000  
Nvidia Quadro RTX4000  
Nvidia Quadro P2200  
Intel HD Graphics 630

### Dispositivos de armazenamento

O guia de seleção rápida de armazenamento, que também inclui dispositivos de armazenamento que não são da Bosch, pode ser encontrado em: <http://www.boschsecurity.com/bvms>

Dispositivo	Série
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000

## Informações sobre pedidos

### MBV-BVWR Base de licença Viewer

Licença básica para a edição BVMS Viewer. Inclui 16 expansões de câmera, 5 soluções de gravação da Bosch e 16 locais ao vivo e de reprodução.

Número do pedido **MBV-XCHANVWR | F.01U.393.649**

### MBV-XCHANVWR Expansão de licença Câmera/dec.

Licença de expansão para 1 canal de codificador. Peça o número exato necessário.

Número do pedido **MBV-XCHANVWR | F.01U.393.667**

### MBV-XDVRVWR Expansão de licença DVR

Licença de expansão para 1 DVR. Peça o número exato necessário.

Número do pedido **MBV-XDVRVWR | F.01U.393.668**

### MBV-XSITEVWR Expansão de licença de local não gerenc.

Licença de expansão para 1 local. Peça o número exato necessário.

Número do pedido **MBV-XSITEVWR | F.01U.393.669**

## Opções de software

### MBV-MVWR SMA licença para MBV-BVWR, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para a licença base do BVMS Viewer.

Número do pedido **MBV-MVWR | F.01U.389.509**

**MBV-MCHANVWR SMA licença para MBV-XCHANVWR, 1 ano**

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão de canal.

Número do pedido **MBV-MCHANVWR | F.01U.393.709**

---

**MBV-MDVRVWR SMA licença para MBV-XDVRVWR, 1 ano**

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão do DVR.

Número do pedido **MBV-MDVRVWR | F.01U.393.710**

---

**MBV-MSITEVWR SMA licença para MBV-XSITEVWR, 1 ano**

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão do local.

Número do pedido **MBV-MSITEVWR | F.01U.393.711**

---

**Representado por:**

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
onlinehelp@us.bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
LatAm.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com