

BVMS Viewer 12.1



- ▶ Live-weergave van meerdere camera's: profiteer van de geavanceerde mogelijkheden voor videodecodering van BVMS Professional
- ▶ Afspelen en exporteren vanuit opslag: maak verbinding met externe opslagapparaten van Bosch
- ▶ Gratis tot 16 camera's gebruiken: laad de licentie en u kunt aan de slag
- ▶ Forensisch zoeken: zoek naar inhoud in de opgenomen videobeelden
- ▶ Live-weergaven en afgespeelde opnamen: bewaak op eenvoudige wijze meerdere locaties

Met de BVMS Viewer kunt u live-beelden bekijken en opgenomen videobeelden afspelen van camera's en videorecorders van Bosch die op het netwerk zijn aangesloten. De BVMS Viewer ondersteunt de huidige videoproducten van Bosch evenals oudere videosystemen van Bosch. Het softwarepakket bestaat uit een Operator Client en een Configuration Client.

BVMS Viewer is een variant van het BVMS. Het gratis basispakket omvat 16 live-camera's of camera's met lokale opslag, 5 opnamesystemen van Bosch en 16 live-weergaven en afgespeelde opnamen. Het systeem kan worden uitgebreid met uitbreidingslicenties voor maximaal 500 camera's en 9999 sites. Als verbeterde videobeheerfunctionaliteit vereist is, kan het systeem eenvoudig worden geüpgraded naar een BVMS Professional-systeem.

Informatie over de regelgeving

Algemene verordening gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) werd van kracht op 25 mei 2018. Als wettelijke verordening is deze direct van toepassing op alle lidstaten van de EU, zonder dat nationale implementatiewetgeving vereist is. Aangezien door videobewakingssystemen vastgelegde, verwerkte en opgeslagen informatie wordt geclassificeerd als

'gevoelig', zal de AVG beduidende gevolgen hebben voor de videobewakingsinstallaties binnen heel Europa.

BVMS beschikt over de vereiste functionaliteit om ervoor te zorgen dat een organisatie GDPR compatibel kan zijn.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Disclaimer

Deze software is niet ontworpen, bedoeld of geautoriseerd voor gebruik in enig type systeem of toepassing waarin de storing van de software kan leiden tot een risico voor de gezondheid en veiligheid. De gebruiker is verantwoordelijk voor de controle of de software en de gespecificeerde functies geschikt zijn voor de beoogde toepassing, met name wat betreft nauwkeurigheid, veiligheid en beveiliging.

Technische specificaties

In de release notes vindt u een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen die zijn geïmplementeerd in vergelijking met de vorige versie van BVMS Viewer.

U vindt de release notes op de webpagina van Bosch Building Technologies:
www.boschsecurity.com

Systeemlimieten

Maximumaantal werkstations	1
Maximumaantal camera's	500
Maximumaantal live-weergaven en afgespeelde opnamen	9999
Maximumaantal DVR's	32
Maximumaantal VRM's	32

Talen

Component	Talen
Beknopte installatiehandleiding	Engels, Frans, Duits, Vereenvoudigd Chinees en Spaans
Configuratiehandleiding	Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Fins, Frans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Russisch, Tsjechisch, Grieks, Pools, Zweeds, Lets, Litouws, Turks en Koreaans.
Bedieningshandleiding	Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Fins, Frans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Russisch, Tsjechisch, Grieks, Pools, Zweeds, Lets, Litouws, Turks en Koreaans.
Software	Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Frans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Russisch, Hongaars Japans, Tsjechisch, Deens, Fins, Grieks, Noors, Pools, Zweeds, Thai, Turks, Koreaans, Arabisch, Oekraïens en Vietnamees

Hardwarespecificaties

Camera's

Alle Bosch camera's kunnen worden gebruikt onder het compatibiliteitsconcept van het apparaat, dat u kunt vinden op de Bosch Security and Safety-community in het volgende artikel:

[Procedure: compatibiliteit met BVMS-apparatuur](#)

BVMS is een ONVIF Profile S Certified Video Management System.

Operator Client

Besturingssysteem	Windows 10 Professional (64-bits) (22H2) Windows 10 Enterprise (64-bits) LT-SC (21H2)
-------------------	--

	Windows 11 Pro (64-bits) (22H2)
CPU	Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz)
RAM	8 GB
Vrije ruimte op de harde schijf	Minimaal 5 GB voor systemen voor één locatie Minimaal 7 GB voor Enterprise-systemen
Netwerk	1 Gigabit/s-netwerkkinterfacekaart
Displayresolutie	Minimum: 1280 x 1024 Maximum: 3840 x 2160
Grafische kaart	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX A2000 Nvidia Quadro RTX 4000 Nvidia Quadro P2200 Nvidia Quadro T600 Nvidia Quadro T1000 Intel HD Graphics 630

Opslagapparaten

U vindt de Snelkeuzegids voor opslag, die ook niet-Bosch-opslagapparaten bevat, op:

<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Apparaat	Serie
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	4000, 5000, 6000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR netwerk	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000

Bestelinformatie

MBV-BVWR License Viewer basis

Basislicentie voor BVMS Viewer-editie. Bevat 16 camera-uitbreidingen, 5 Bosch-opnameoplossingen en 16 sites voor weergave van live en opgenomen beeld.
Bestelnummer **MBV-BVWR**

MBV-XCHANVWR Licentie voor camera-uitbreiding

Uitbreidingslicentie voor 1 encoderkanaal. Bestel exact het gewenste aantal.
Bestelnummer **MBV-XCHANVWR**

MBV-XDVRVWR Licentie DVR-uitbreiding

Uitbreidingslicentie voor 1 DVR. Bestel exact het gewenste aantal.
Bestelnummer **MBV-XDVRVWR**

MBV-XSITEVWR Licentie site-uitbreiding

Uitbreidingslicentie voor 1 site. Bestel exact het gewenste aantal.

Bestelnummer **MBV-XSITEVWR**

Softwareopties**MBV-MVWR SMA-licentie voor MBV-BVWR, 1 jaar**

Onderhoudscontract voor één jaar voor de BVMS Viewer-basislicentie.

Bestelnummer **MBV-MVWR**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com