

4998021691C20 Elemento di blocco, kit montag. incasso



- ► Installazione dell'elemento di blocco su telaio o porta
- ► Montaggio ad incasso

Kit di montaggio per l'installazione di elementi di blocco con montaggio ad incasso.

Il collare ad angolo viene utilizzato per l'elemento di blocco. Il collare standard fa da controparte. Il perno estratto dell'elemento di blocco viene inserito nel collare standard per mantenere la porta chiusa e bloccata.

Note di installazione/configurazione

Elemento di blocco



Collare ad angolo



Collare standard



Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ www.boschsecurity.com Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Collare ad angolo
1	Collare standard

Specifiche tecniche

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio (°C)	-25 °C − 55 °C
Temperatura di stoccaggio (°C)	-40 °C – 85 °C

Caratteristiche meccaniche

Colore	Grigio
Dimensioni (A x L x P) (cm)	23.50 cm x 13 cm x 7.50 cm
Peso (g)	300 g
Materiale	Metallo
Distanza massima dei perni dalla pia- stra di bloccaggio (cm)	0.4 cm



4998021691C20 Elemento di blocco, kit montag. incasso

Forza di rottura per apertura di emergenza (kN)

0,8-1 kN

Informazioni per l'ordinazione

4998021691C20 Elemento di blocco, kit montag. incasso

Kit di montaggio per l'installazione di elementi di blocco su telaio o porta, montaggio ad incasso Numero ordine **4998021691C20** | **4.998.021.691.C20**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ www.boschsecurity.com

Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Platz 1 D-70839 Gerlingen www.boschsecurity.com