

Dispositivi per dibattiti CCS 1000 D

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



I dispositivi per dibattiti sono collegati con una configurazione in serie ("daisy-chain") all'Unità di controllo di un Sistema per dibattiti digitale CCS 1000. La funzionalità plug-and-play consente di collegarli e scollegarli con comodità dal sistema come necessario. Non è necessario arrestare o riavviare il sistema, con i tempi rapidi di installazione e riconfigurazione. I partecipanti possono unirsi al dibattito parlando nel microfono e ascoltando gli interventi attraverso l'altoparlante integrato o le cuffie (opzionali).

Funzioni di base

Indicazione "Possible-To-Speak"

Un indicatore "Possible-To-Speak" bianco sopra il microfono indica quando è possibile attivare il microfono.

Indicazione di richiesta di intervento

Un indicatore di richiesta intervento verde sopra il pulsante del microfono e nella testa del microfono indica quando una richiesta di intervento è stata aggiunta alla lista di attesa. Gli indicatori lampeggiano in verde quando la richiesta di intervento è la prima della lista di attesa,

- ▶ Indicatore esclusivo "Possible-To-Speak" (in attesa di brevetto).
- ▶ Funzionalità plug-and-play per tempi rapidi di installazione e riconfigurazione.
- ▶ Design compatto, elegante ed ergonomico.
- ▶ Facilmente configurabile come dispositivo per l'utilizzo da parte di partecipanti o del presidente.
- ▶ Immunità alle interferenze dei telefoni cellulari.

Microfono lungo o corto con stelo flessibile

Il microfono fisso con stelo flessibile è facilmente regolabile dall'utente. Per il massimo comfort, è disponibile uno stelo del microfono lungo (480 mm) oppure corto (310 mm).

Altoparlante integrato con regolazione del volume

Per assicurare un'intelligibilità ottimale, il volume dell'altoparlante di tutti i Dispositivi per dibattiti è controllato centralmente dall'Unità di controllo.

Sensazione di incontro faccia a faccia

Una autentica sensazione di incontro faccia a faccia si ottiene attivando contemporaneamente altoparlante e microfono.

Presa di collegamento cuffie

La presa per cuffie stereo da 3,5 mm integrata assicura che l'oratore possa essere ascoltato chiaramente anche in ambienti con molto rumore di fondo.

Controllo del volume integrato per le cuffie

Per il massimo comfort, il volume delle cuffie è regolabile con una rotellina presente sul lato del Dispositivo per dibattiti. Per impedire il feedback acustico dalle cuffie al microfono, è possibile impostare un'opzione nell'applicazione browser Web per ridurre automaticamente il volume delle cuffie quando il microfono viene attivato.

Immunità GSM

L'immunità alle interferenze dei telefoni cellulari assicura dibattiti chiari e senza interruzioni.

Configurabile come dispositivo per l'utilizzo da parte dei partecipanti o del presidente

Il Dispositivo per dibattiti può essere rapidamente configurato come presidente del presidente per consentire a un utente di coprire il ruolo di presidente durante un incontro. Non è richiesto alcun riavvio del sistema. Durante un dibattito, il presidente può mantenere premuto il pulsante di priorità per ignorare tutti i microfoni dei partecipanti. Viene inoltre emesso un avviso acustico per annunciare che il presidente sta per iniziare a parlare.

Controlli ed indicatori

- Pulsante per microfono
- Indicatore LED con codifica a colori sopra il pulsante del microfono per mostrare i seguenti stati: microfono acceso, richiesta di intervento e possibilità di intervento.
- Indicatore ad anello luminoso sulla testa del microfono.
- Rotellina sul lato del dispositivo per regolare il volume delle cuffie.
- Pulsante di inizializzazione nascosto sulla base del dispositivo per riassegnare l'indirizzo di rete.
- Interruttore a levetta nascosto nella base del Dispositivo per dibattiti per configurare il Dispositivo per dibattiti come partecipante Dispositivo per dibattiti oppure come Dispositivo per dibattiti del presidente.
- Solo configurazione del presidente: pulsante microfono e pulsante priorità separati.

Conessioni

- 1 connettore femmina circolare a 6 poli con rientranza di bloccaggio cavo, per la connessione in cascata dei Dispositivi per dibattiti.
- 1 presa per cuffie stereo da 3,5 mm sul lato del dispositivo.
- 1 cavo da 2 m con connettore maschio circolare a 6 poli e bloccaggio cavo.

Certificazioni e omologazioni

UE	CE, WEEE
USA	FCC
CA	ICES-003
KR	KCC
AU/NZ	RCM
RU/KZ/BY	EAC
CN	China RoHS
SA	SASO

Pianificazione

Tutti i Dispositivi per dibattiti sono forniti con un pulsante microfono del partecipante, facilmente sostituibile con un gruppo di pulsanti del presidente. Due gruppi di pulsanti del presidente e uno speciale attrezzo per rimuovere i pulsanti vengono forniti con ciascuna Unità di controllo di un Sistema per dibattiti digitale CCS 1000. Per completare la configurazione del Dispositivo per dibattiti, l'interruttore a levetta nascosto nella base del Dispositivo per dibattiti deve essere impostato da "partecipante" a "presidente".

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Risposta in frequenza	Da 200 Hz a 12.5 kHz
Impedenza di carico cuffie	> 32 ohm < 1000 ohm
Uscita nominale altoparlante	72 dB SPL

Specifiche meccaniche

Dimensioni dispositivo senza microfono (A x L x P)	64 x 203 x 146 mm
Altezza con microfono in posizione orizzontale	130 mm
Lunghezza del microfono dalla superficie di montaggio	CCSD-DS: 310 mm CCSD-DL: 480 mm
Peso	Circa 1 Kg
Montaggio	Su tavolo (portatile o fisso)
Materiale (parte superiore)	Plastica ABS+PC
Materiale (base)	Metallo ZnAl4
Colore (parte superiore)	Nero (RAL 9017) opaco-lucido
Colore (base)	Grigio perla chiaro (RAL 9022) opaco-lucido

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +35 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	Da 15% a 90%
Pressione atmosferica	Da 600 a 1100 hPa

Informazioni per l'ordinazione

Dispositivi per dibattiti CCS 1000 D corto

Dispositivo per dibattiti digitale CCS 1000, fornito con microfono fisso a stelo corto, configurabile come dispositivo per delegati o dispositivo per presidente. Numero ordine **CCSD-DS**

Dispositivo per dibattiti CCS 1000 D lungo

Dispositivo per dibattiti digitale CCS 1000, fornito con microfono fisso a stelo lungo, configurabile come dispositivo per delegati o dispositivo per presidente.

Numero ordine **CCSD-DL**

Rappresentato da:

Italy:

Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it