

Een traditie van kwaliteit en innovatie

Al meer dan 100 jaar staat de naam Bosch voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Bosch Security Systems is er trots op u een breed pakket van systemen en componenten te kunnen bieden op het gebied van Brand- en Inbraakdetectie, CCTV, Public Address, Congres, Paging en Sociale Alarmering, dat u helpt een oplossing te vinden voor elke gewenste toepassing. We zijn een wereldwijd actieve voorkeursleverancier van innovatieve technologie die wordt ondersteund door het hoogste niveau van service en support. Als u oplossingen nodig hebt waar u op kunt vertrouwen, kies dan voor Bosch.



CCS 900 Ultro Discussiesysteem Plug & play vergaderen



België:

Bosch Security Systems BV
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven Nederland
Tel: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems nv/sa
Torkonjestraat 21F
8510 Marke
België
Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

© Bosch Security Systems, 2010
Gedrukt in Nederland
Wijzigingen voorbehouden
CO-EH-nl-01_F01U521489_02

Ontworpen met het oog op **vormgeving, akoestiek, en functionele** perfectie.

- ▶ Innovatief en authentiek Europees ontwerp
- ▶ Unieke gepatenteerde "Possible-To-Speak" indicator
- ▶ Uitstekende spraakverstaanbaarheid met digitale onderdrukking van akoestische terugkoppeling
- ▶ Complete controle over de vergadering
- ▶ Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren
- ▶ Uitbreidbaar en daardoor klaar voor de toekomst
- ▶ Mobiele of vaste installatie

Fraai vormgegeven, compact discussiesysteem

Als aanbieder van oplossingen van wereldklasse voor congressen en conferenties introduceert Bosch nu het compacte, maar geavanceerde CCS 900 Ultra Discussiesysteem. Het systeem is ontworpen en ontwikkeld door Bosch-experts in Europa en maakt het beheer van vergaderingen uiterst eenvoudig. Het is ideaal voor kleine tot middelgrote vergaderruimten, zoals gemeenteraadszalen, lokale congrescentra en rechtszalen. Het nieuwe design past in ieder interieur, van nieuwe ultramoderne gebouwen tot monumentale panden. Het systeem heeft verbeterde akoestische karakteristieken en zorgt voor een uitstekende spraakverstaanbaarheid.

Compact, maar compleet

Dit alles-in-één-systeem is voorzien van de nieuwe, gepatenteerde "Possible-To-Speak" functie, die ervoor zorgt dat deelnemers aan een indicatie zien wanneer ze de microfoon kunnen gebruiken. Verder biedt het systeem vier gebruiksvriendelijke bedieningsmodi, die het mogelijk maken de aandacht meer op de bespreking zelf te richten, en digitale onderdrukking van akoestische terugkoppeling om rondzingen te voorkomen. Dankzij de intuïtieve bedieningselementen en flexibele installatie is de authentieke CCS 900 Ultra de beste keuze voor uiteenlopende vergaderruimten.



De CCS 900 Ultra is een uitstekende basisinstallatie voor kleine tot middelgrote vergaderruimten en congrescentra. Door de vele integratiemogelijkheden, waaronder videoconferenties en taaldistributie, is de CCS 900 Ultra uiterst flexibel.



Discussieposten

Exclusief ontwerp en uitstekende prestaties

De CCS 900 Ultra Discussieposten passen in ieder interieur en zijn ontworpen met het oog op ergonomie en uitstekende geluidskwaliteit. De posten zijn leverbaar als voorzitterspost en als deelnemerspost. Beide uitvoeringen hebben een ingebouwde luidspreker en volumeregeling, twee hoofdtelefoonaansluitingen en mogelijkheden voor microfoons met korte of lange flexibele steel.

De microfoons zijn speciaal ontwikkeld door Bosch en staan garant voor een uitstekende spraakverstaanbaarheid.



De gepatenteerde "Possible-To-Speak" indicator

Dankzij de grote ergonomische aanraaktoetsen is de bediening van de discussieposten uiterst eenvoudig. De voorzitterspost heeft een prioriteitsknop met een attentietoon.

De elegante, stabiele behuizing met ingebouwde luidspreker zorgt voor een uitstekende geluidskwaliteit.



Twee hoofdtelefoonaansluitingen met ingebouwde volumeregeling!

Besturingseenheid

Compact discussiebeheer

De CCS 900 Ultra besturingseenheid is het hart van het discussiesysteem waarmee u uw vergaderingen in vier gebruiksvriendelijke bedieningsmodi op intuïtieve wijze kunt aansturen. Deze besturingseenheid levert voedingsspanning aan maximaal 50 deelnemers- en voorzittersposten en kan tot 150 discussieposten aansturen. Het is tevens mogelijk om randapparatuur aan te sluiten. Zo kunnen normale audio-aansluitingen worden gebruikt om een Public Address-systeem toe te voegen of speciale aansluitingen om een telefooninterface te integreren voor teleconferenties van hoge kwaliteit.



Limiet akoestische terugkoppeling Ultra
Limiet akoestische terugkoppeling normaal
Unity-versterking
Systeemversterking
Geluids-druk-niveau

Gebruik van originele, ingebouwde Bosch Digital Acoustic Feedback Suppressor zorgt voor een nog betere spraakverstaanbaarheid

Intuïtieve modusschakelaar voor microfoon waarmee het CCS 900 Ultra Discussiesysteem eenvoudig zonder tussenkomst van een beheerder kan worden gebruikt. Er kunnen tot vier microfoons tegelijk worden geactiveerd.



De originele, door Bosch ontwikkelde "Possible-To-Speak" indicator laat door middel van een tweekleurige led aan de deelnemer zien wanneer hij de microfoon kan gebruiken om te spreken.

De **ideale** discussieoplossing...

Uitstekende spraakverstaanbaarheid en deelnemerbeheer

In kleine tot middelgrote conferentieruimten, zoals gemeenteraadszalen en rechtszalen, kunnen er allerlei discussies worden gevoerd, maar voor alle is uitstekende spraakverstaanbaarheid onmisbaar. CCS 900 Ultra is een flexibele oplossing voor dit type conferentieruimtes waardoor zonder hulp van een operator probleemloos vergaderingen kunnen worden gehouden. De voorzitter kan de discussie leiden en aan individuele deelnemers het woord geven of meerdere deelnemers gelijktijdig via de microfoon laten spreken. De deelnemers worden hierbij geholpen door een LED-lampje dat aangeeft wie wanneer kan spreken.

Het doorlusbekabelingsysteem heeft een intuïtieve interface die eenvoudig en snel kan worden geïnstalleerd. Het systeem is zeer compatibel met externe apparatuur, zoals handmicrofoons en een Public-Address-systeem voor het publiek om de discussie te kunnen volgen.



- 1 Besturingseenheid
- 2 Voorzitterspost
- 3 Deelnemersposten
- 4 Plena Mengversterker 120W
- 5 XLA 3200 Line Array Luidsprekers 60 W (x2)
- 6 Microfoon



Met de CCS 900 Ultra kan de voorzitter de vergadering leiden. De voorzitterspost heeft een prioriteitsknop met een attentietoon waarmee microfoons van deelnemers kunnen worden gedempt. Ook kunnen extra microfoons en andere apparatuur worden toegevoegd.

Handige kabelklemmen voor extra veilige doorlusverbindingen.

...met **uitbreidingsmogelijkheid.**

Uitstekende keuze voor dynamische bedrijfsomgevingen

Het CCS 900 Ultra discussiesysteem vormt een uitstekende basisinstallatie voor middelgrote conferentieruimten zoals internationale vergaderruimten en congrescentra. Het is eenvoudig te integreren met het Bosch Integrus digitaal infrarood talendistributiesysteem. Omdat de taalkeuze plaatsvindt via de draadloze Integrus ontvanger zelf, kunnen deelnemers en publiek zelf een simultaanvertaling kiezen, verzorgd door tolken die gebruikmaken van tolkendesks van Bosch.

Er zijn allerlei integratiemogelijkheden, waaronder een Bosch handmicrofoon om te spreken of presentaties te geven. Met een interface voor tele- en videoconferenties kunnen twee ver van elkaar verwijderde locaties met elkaar worden verbonden.



- 1 Besturingseenheid
- 2 Voorzitterspost
- 3 Deelnemersposten
- 4 Videoconferentie-interface
- 5 Plena Mengversterker 120W
- 6 XLA 3200 Line Array Luidsprekers 60 W (x2)
- 7 Zeskanaals analoge tolkendesks
- 8 Integrus zender
- 9 Integrus stralers
- 10 Integrus ontvangers
- 11 Draadloze microfoon en ontvanger
- 12 Camerasysteem



Het CCS 900 Ultra Discussiesysteem is compatibel met uiteenlopende randapparatuur, zoals een tolkensysteem, taaldistributie, een Public Address-systeem en een telefooninterface voor tele- en videoconferenties.



Eigen ontwikkelingen van **Bosch**



Unieke ontwikkeling

De CCS 900 Ultra is ontworpen in Europa en is een toonbeeld van de jarenlange ervaring van Bosch in het ontwikkelen van geavanceerde conferentieapparatuur. Het uitgangspunt van Bosch is producten maken die superieur zijn wat betreft technologie, design en gebruiksgemak. In elke fase van het ontwerpproces wordt aandacht besteed aan ieder detail, om de kwaliteit en duurzaamheid te waarborgen die kenmerkend is voor Bosch:

- Ergonomie en vormgeving van het productontwerp
- Prestaties bij het ontwerp van de akoestiek
- Flexibiliteit en nieuwe functies bij het systeemontwerp

Beproefde innovaties

De conferentiesystemen van Bosch worden gekenmerkt door talrijke opvallende functies, zoals de gepatenteerde "Possible-To-Speak" indicator of de digitale onderdrukking van akoestische terugkoppeling, die al jaren in conferentie- en Public Address-systemen van Bosch wordt toegepast.

Uitgebreide tests voor gegarandeerde kwaliteit

Bosch is eigenaar van een van de grootste akoestische test- en meetcomplexen in Europa en gebruikt dit om microfoons en luidsprekers nauwkeurig te meten. Door de producten uitgebreid te testen (volledig conform internationale industriestandaarden), kan de hoge kwaliteit van ieder product van Bosch worden gegarandeerd.



Een **complete** discussieoplossing

Het kostenbesparende CCS 900 Ultra Discussiesysteem kan eenvoudig worden uitgebreid om te voldoen aan de eisen van een groter, complexer conferentiecentrum.

Deelnemerspost 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hiermee kunnen deelnemers spreken en luisteren tijdens de vergadering ▶ Gepatenteerde "Possible-To-Speak" indicator ▶ Met de luidspreker/hoofdtelefoon kan de vergadering worden gevolgd ▶ Microfoon met flexibele steel (lange steel naar keuze) ▶ Twee hoofdtelefoonaansluitingen met ingebouwde volumeregeling
Voorzitterspost 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Beschikt over alle functies van de deelnemerspost (met uitzondering van "Possible-To-Speak" indicator) ▶ Met de prioriteitsfunctie worden alle deelnemersmicrofoons gedempt ▶ Attentietoon voor voorzitterspost (prioriteitsfunctie voor voorzitter)
Besturingseenheid 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inclusief digitale onderdrukking van akoestische terugkoppeling ▶ Met de luidspreker/hoofdtelefoon kan de vergadering worden gevolgd ▶ Kan worden aangesloten op externe apparatuur ▶ Bestuurt tot 150 posten ▶ Twee verschillende besturingseenheden leverbaar
Robuuste koffers 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Voor vervoer en opslag van maximaal tien deelnemers-/voorzittersposten ▶ Voor vervoer en opslag van besturingseenheid en tot zes deelnemers-/voorzittersposten (met normale steel) plus verlengkabels
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verlengkabels, installatiekabels, rekmontagesteunen, kabelklemmen, kabelsloten, handmicrofoons