

CSP-D00104 Feuille d'orientation pour DCNM-DVTDICENTIS



- Système Braille à 6 points clairement visible permettant de distinguer les boutons de vote du poste de discussion avec vote DCNM-DVT
- ► Facile à coller au poste de discussion avec vote

Grâce à la feuille d'orientation, le poste de discussion avec dispositif de vote (DCNM-DVT) est accessible aux utilisateurs malvoyants grâce aux zones tactiles du système Braille à 6 points ci-dessous.

La feuille d'orientation en Braille est clairement visible et permet de distinguer les différents boutons de vote. Le film peut facilement être collée sur le DCNM-DVT et retiré en fonction des besoins.

Présentation du système

La feuille d'orientation utilise des numéros latin en Braille (de un à cinq) pour identifier les boutons de vote :

Nº1	N°2	N _o 3	Nº4	N°5
$\circ \bullet \bullet \circ$	$\circ \bullet \bullet \circ$	$\circ \bullet \bullet \bullet$	$\circ \bullet \bullet \bullet$	0 • • 0
$\circ \bullet \circ \circ$	$\circ \bullet \bullet \circ$	$\circ \bullet \circ \circ$	$\circ \bullet \circ \bullet$	$\circ \bullet \circ \bullet$
$\bullet \bullet \circ \circ$	$\bullet \bullet \circ \circ$	$\bullet \bullet \circ \circ$	$\bullet \bullet \circ \circ$	$\bullet \bullet \circ \circ$

Composants

Quantité	Éléments inclus	
25	Feuille d'orientation CSP-D00104 pour DCNM-DVT	

Caractéristiques techniques

Mécanique

Matériau	Film polyester avec revêtement dur
Épaisseur (µm)	200 μm

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement (°C)	20 °C − 35 °C
Température de fonctionnement (°F)	68°F − 95°F
Température de collage (°C)	15 à 25 ℃
Température de collage (°F)	59 à 77 °F
Température de stockage (°C)	15 °C − 25 °C
Température de stockage (°F)	59°F – 77°F
Humidité relative du stockage (%)	50% - 65%

Vous pouvez conserver la feuille pendant au moins trois ans après la fabrication à des températures de stockage correctes.

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Tel.: +49 (0)89 6290 0 Fax:+49 (0)89 6290 1020 de.securitysystems@bosch.com www.boschsecurity.com



CSP-D00104 Feuille d'orientation pour DCNM-DVT DICENTIS

(i)

Remarque

Évitez de transporter le DCNM-DVT avec la feuille d'orientation collée en raison de sa sensibilité à la température.

Informations de commande

CSP-D00104 Feuille d'orientation pour DCNM-DVT

Feuille d'orientation avec système Braille à 6 points pour les malvoyants.

Numéro de commande CSP-D00104 | F.01U.402.107

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.com