DCN-FV Painel de votação de embutir

www.boschsecurity.com/pt







- ▶ Design elegante e moderno (Prémio de design IF)
- Contacto de presença externo
- ▶ LEDs indicadores para confirmação da votação
- ▶ LED indicador de unidade activa

O painel de votação de embutir permite fazer o registo de presenças e seis tipos de votação: parlamentar, resposta da audiência, escolha múltipla, consulta de opinião, classificação e a favor/contra.

O painel de votação de embutir apresenta um contacto exterior que poderá ser utilizado para um interruptor exterior de confirmação de presença ou prevenção de fraudes. Os leitores de impressões digitais são o exemplo típico de um dispositivo ligado ao contacto externo.

É possível instalar o painel de votação de embutir por encaixe, num painel metálico com 2 mm de espessura, ou em qualquer outra superfície utilizando acessórios de instalação DCN-FCOUP e capas terminais DCN-FEC. O painel de votação de embutir é ligado à interface de delegado dupla (DCN-DDI).

Funções

Controlos e indicadores

Frente

 Cinco botões de votação com indicadores de confirmação com LEDs amarelos que servem para solicitar aos utilizadores que registem a sua presença, votem e confirmem o seu voto. Os botões e os indicadores funcionam da seguinte forma:

- Sim (+), Não (-) e Abstenção (x) (utilizada para registo de presenças, votação parlamentar e votação a favor/contra)
- Algarismos de 1 a 5 (utilizados para escolha múltipla, consulta de opinião e classificação)
- Escala de classificação: -, -, 0, +, ++ (utilizada para resposta da audiência)
- Um LED azul indicador de unidade activa para assinalar quando o sistema está a funcionar normalmente.

Interligações

- Dois conectores RJ11: um para ligar à interface de delegado dupla DCN-DDI e outro para as ligações em cadeia
- Conector para um contacto de presença externo (tomada AMP173977-3)

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Instalação	Mecanismo de cique para encaixar num painel metálico com 2 mm de espessura ou, em qualquer superfície, utilizando acessórios de instalação DCN-FCOUP e capas terminais DCN- -FEC
Dimensões (A x L x P)	40 x 100 x 40,68 mm (1,57 x 3,94 x 1,68 pol.)
Peso	81 g (0,18 lb)
Color (Cor)	
DCN-FV	Prateado (RAL 9022)
DCN-FV-D	Escuro (cinzento grafite)

Como encomendar

DCN-FV Painel de votação de embutir

Painel de votação de montagem embutida DCN Next Generation, prateado.

N.º de encomenda DCN-FV

DCN-FV-D Painel de votação de embutir, escuro

Painel de votação de montagem embutida DCN Next Generation, escuro.

N.º de encomenda DCN-FV-D

Representado por:

Portugal:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.

Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Robert Bosch Ltda
Robert Bosch Ltda
Robert Bosch Ltda
Robert Bosch Robert latam.boschsecurity@bosch.com www.boschsecurity.com