



BOSCH

Életre tervezve

Informál. Lenyűgöz.
Inspirál.

DICENTIS konferencia-rendszer

Bosch konferencia-rendszerek

A Bosch neve már több mint 130 éve egyet jelent az innovációval, minőséggel és megbízhatósággal. Világklasszis szakértelmére támaszkodva a Bosch Security Systems több mint 65 éve vezető a konferenciaeszközök piacán. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy kiváló termékekkel felel az ügyfelek igényeire, biztosítva őket arról, hogy még sok éven keresztül számíthatnak erre.



A konferenciaeszközök piaca gyors átalakuláson megy keresztül az utóbbi években, amelynek során a különálló eszközök helyét az átfogó, integrált megoldások veszik át. Ezek az integrált megoldások lehetővé teszik hang- és képanyagok, illetve közösségi médiából származó információk és értekezletadatok megosztását szabványos

infrastruktúra és illesztőegységek alkalmazásával. Ez ugyanakkor megnöveli a rendszer rugalmassága és a távoli interaktivitás biztosítása iránti igényt. Ezek a trendek a lehető leghatékonyabb értekezletek és külső felek rendszereinek egyszerű integrálhatósága iránti igényt tükrözik.

A Bosch elkötelezett a leginnovatívabb konferenciaplatform biztosítása mellett, amely képes választ nyújtani a piac jelenlegi és jövőbeli igényeire egyaránt. Ezért a Bosch bemutatta az IP-alapú, DICENTIS termécsaládját. A DICENTIS a jövő integrált konferenciavilágának forradalmi platformja.

A DICENTIS konferencia-rendszer széles körben alkalmazható a kis méretű szervezetektől a multinacionális vállalatokig, valamint a helyi és országos kormányzati szervek munkájában vagy nemzetközi csúcstalálkozókon egyaránt.



Napjainkban egyre magasabbak a konferencia-rendszerekkel kapcsolatos elvárások. Fontos, hogy támogassák a video-adatfolyamok és a közösségi média használatát, lehetővé tegyék a távoli interaktivitást, és bővíthetőek legyenek.



Az igényekkel együtt növekedő rendszer

Informál. Lenyűgöz. Inspirál.



OMNEO

Dante™

OCA™
OPEN CONTROL ARCHITECTURE



A DICENTIS nyílt szabványokra épül, amelyek lehetővé teszik számos különböző technológia – akár más gyártóktól származó megoldások – integrálását is.

- ▶ Az OMNEO médiahálózati architektúrán alapuló nyílt platform biztosítja a rendszer rugalmasságát, valamint költséghatékony telepítését és karbantartását
- ▶ Egyszerűen integrálható támogató rendszerek segítségével használható kiegészítő funkciók, például automatikus kamerakezelés
- ▶ Új funkciókkal történő egyszerű licenccal alapú bővíthetőség gondoskodik a rendszer időtállóságáról
- ▶ Optimalizált felhasználói élmény az értekezletek hatékonyságának növelése érdekében
- ▶ Szinkrontolmácsolás akár 100 nyelven
- ▶ A kábelek és az energiaellátás redundanciája biztosítja az értekezletek zavartalanságát

Időtállóságot biztosító rugalmasság

Nem számít, milyen átalakuláson megy keresztül az adott szervezet, a DICENTIS konferencia-rendszer igazodik a változó igényekhez. Ez azért lehetséges, mert a DICENTIS olyan nyílt szabványokra épül, amelyek lehetővé teszik több különböző technológia – akár más gyártóktól származó megoldások – integrálását. Példa:

- ▶ Az Ethernet- és IP-alapú technológia használata lehetővé teszi a már meglévő infrastruktúrák alkalmazását
- ▶ Az OMNEO platform segítségével a DICENTIS más audio- és vezérlőeszközökhöz csatlakoztatható
- ▶ A DICENTIS multimédiás eszköz Android™ rendszere lehetővé teszi az egyedi Android™-alkalmazások használatát

Költséghatékony

A DICENTIS konferencia-rendszer gerincét a Bosch által kifejlesztett egyedi, IP-alapú OMNEO médiahálózati architektúra biztosítja, és teljes mértékben szabványos Ethernet-hálózatokon keresztül működik. Ez rugalmasságot és költséghatékony telepítést és karbantartást biztosít, ugyanakkor alkalmassá teszi a DICENTIS rendszert

a már meglévő infrastruktúra alkalmazására. A konferenciaeszközök hurkolt láncba kapcsolt konfigurációval is összeköthetők a Bosch tápfeszültség-kapcsolók és rendszerhálózati kábelek segítségével. Ez a rugalmas megoldás rendkívül időtakarékos. A szintén alkalmazható CAT5e (vagy magasabb szabványú) kábelek és szabványos Power over Ethernet (PoE) kapcsolók csillagpontos hálózatok kialakítását is lehetővé teszik.

Mi az OMNEO?

Az OMNEO olyan architektúráis megoldás, amely összekapcsolja azokat az eszközöket, amelyek között információcserére, például audiotartalmak vagy eszközvezérlési információk cseréjére van szükség. A többféle technológiára, többek között IP- és nyílt szabványokra épülő OMNEO támogatja a mai technológiákat – például az Audinate Dante™ technológiáját –, de közben a jövő igényeit is kielégíti. Az OMNEO olyan professzionális szintű médiahálózati megoldást nyújt, amely biztosítja az együttműködést, egyedülálló megoldásokkal szolgál az egyszerű telepítéshez, illetve a piacon elérhető bármely más IP-alapú rendszerhez képest jobb teljesítményt és méretezhetőséget kínál.

Igény szerinti konfiguráció

Minden konferencia-rendszert alkalmazó szervezetnek egyedi igényei vannak, ezért kínálja a DICENTIS konferencia-rendszer választható funkciók széles skáláját. Az alábbi táblázat összefoglalja a rendszer által biztosított megoldásokat, amelyek hasznosak lehetnek az Ön számára.

Funkciók	DICENTIS multimédiás eszköz	Érintőképernyős DICENTIS hozzászólói egység	DICENTIS hozzászólói egység nyelvválasztási funkcióval	DICENTIS szavazásos hozzászólói egység	DICENTIS hozzászólói egység
Résztevői egység konfigurálása	X	X	X	X	X
Elnöki egység konfigurálása	X	X	X	X	X
Hozzászólás	🗣️	🗣️	🗣️	🗣️	🗣️
Nyelv kiválasztása	🗣️	🗣️	🗣️		
Szavazás	🗳️	🗳️		🗳️	
NFC-azonosítás	👤	👤	👤	👤	
Kétfelhasználós mód		🗣️ 🗳️	🗣️ 🗳️		🗣️
Automatikus kameravezérlés	📹	📹	📹	📹	📹
Multimédia	📺 📄 🌐 📊 🎥				

- Az ikonok magyarázata a 22. oldalon található.
- A rendszerfunkciók közé tartozik az automatikus kameravezérlés. A DICENTIS rendszer támogatja az ONVIF-kompatibilis IP-kamerákat, ami egyszerűbbé teszi az automatikus kameravezérlés integrálását.
- A DICENTIS multimédiás eszköz multimédiás funkciói közé tartozik a dokumentummegtekintés, internet-hozzáférés, prezentációmegtekintés, élő videoközvetítés, valamint a külső Android™-alkalmazások használata.

A mindig megbízható rendszer

Kiemelkedően megbízható és biztonságos megoldás

A DICENTIS konferencia-rendszer integrált kábel- és energiaforrás-redundanciája gondoskodik róla, hogy egy esetleges – bár kis eséllyel bekövetkező – rendszerhiba esetén se történhessen adatvesztés. Ráadásul a rendszer minden hang- és vezérlési adatot biztonságosan, a legszigorúbb nemzetközileg elismert szabványok követelményeinek is megfelelően titkosít, bevált ágazati technológiák segítségével. Ez védelmet biztosít az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és adatmódosítás ellen, ami rendkívül fontos szempont a fokozottan bizalmas vagy érzékeny témájú értekezletek esetében.

Mindig a legkorszerűbb funkciók

A rendszeres szoftverfrissítéseknek köszönhetően a DICENTIS konferencia-rendszer egyszerűen kibővíthető az újonnan kifejlesztett funkciókkal, anélkül, hogy drága hardvermódosításokra lenne szükség. Ez magában foglalja a licenccel rendszerhez és az egyes felhasználókhöz rendelt szoftverfrissítéseket, de más külső, Android™-alkalmazásokon keresztül elérhető rendszerfunkciók frissítését is. A Bosch Szoftver-karbantartási megállapodást (Software Maintenance Agreement = SMA) kínál ügyfelei számára a rendszer karbantartásának biztosítása érdekében. Ez a szolgáltatás biztosítja a teljes DICENTIS konferencia-rendszer különböző multimédiás platformokon és szervereken átívelő, gördülékeny működését. A megállapodás magában foglalja a rendszer szoftverét és kompatibilis beépülő moduljait, valamint számos internetalapú alkalmazást.

Automatikus kameravezérlés

A DICENTIS rendszer támogatja az ONVIF-kompatibilis IP-kamerákat, ami egyszerűbbé teszi az automatikus kameravezérlés integrálását. Az ONVIF a hálózati videókhoz használt piacvezető globális szabvány, amely biztosítja, hogy a konferencia résztvevői mindig az éppen beszélő személyt lássák a terem kijelzőn. A DICENTIS emellett támogatja a CGI protokollt használó Sony és Panasonic kamerákat is.

Környezetbarát megoldás

A DICENTIS rendszert úgy tervezték, hogy minimális legyen a környezetterhelő hatása. Ezt szolgálja, hogy a rendszer készenléti üzemmódba kapcsolható. Ez a szabadalmazás alatt álló funkció lehetővé teszi az elnök számára, hogy egyszerre kikapcsolja az összes résztvevő eszközt, így jelentősen csökkenti a teljesítményfelvételt, és segít az energiamegtakarításban a szünetek alatt.

Az új, mértékadó konferenciaszolgáltatás, amely átfogó megoldást nyújt: hozzászólás-kezelés, nyelvválasztás, szavazás, multimédiás funkciók, élő videoközvetítés, kétfelhasználós mód, internet-hozzáférés, dokumentummegtekintés, külső alkalmazások és még sok minden más.



Iparágvezető funkciókkal rendelkező egyedi konferenciaeszközök


Középpontban a folyamatban lévő hozzászólás

- ▶ Az optimalizált irányítottágú mikrofon és az intelligens akusztikus gerjedésgátló kristálytisztán adja vissza a beszédhangokat
- ▶ A párhuzamosan működtethető hangszóró és mikrofon kiváló beszédértést tesz lehetővé
- ▶ Optimalizált, ergonomikus kivitel
- ▶ A korszerű hozzászólási funkciók, mint például a hozzászólás lehetőségének jelzése, lehetővé teszik, hogy a résztvevők azonnal hozzászóljanak az értekezlethez, amikor a funkció elérhetővé válik számukra

Tiszta, természetes hangzás

Minden DICENTIS konferenciaeszköz rendelkezik a Bosch egyedi, intelligens akusztikus gerjedésgátlójával, ami a lehető legmagasabb fokú érthetőséget biztosítja nagyobb hangerő esetén is. Ez a technológia a visszhang és a torzítás kiküszöbölésével biztosítja a tiszta beszédértést.

Ezenfelül a mikrofon és a hangszóró párhuzamos működése természetes hangzást eredményez. A résztvevők és az elnök folyamatosan teljes kényelemben hallgathatják az értekezletet, a folyamatban lévő hozzászólásra összpontosítva figyelmüket.



Csatlakoztatható mikrofonok

Háromféle vezetékes mikrofon csatlakoztatható minden DICENTIS konferenciaeszközhöz: hosszú vagy rövid szárú mikrofon, illetve optimalizált irányítottágú mikrofon. Az optimalizált irányítottágú mikrofon a Bosch optimalizált irányítottágú technológiáját alkalmazza a kristálytisztá beszédhang-reprodukcióhoz, diszkrét kialakítása pedig lehetővé teszi a beszélő számára, hogy természetes módon adja elő mondanivalóját.

Akusztikusan kihívást jelentő helyszínek esetében, vagy amikor egy emelvényen állva hangzik el a közvetített beszéd, az egyirányú hosszú vagy rövid szárú mikrofon a legjobb megoldás.

Letisztult formavilág

A kivitelezés kulcsfontosságú szerepet tölt be az emberek közötti kommunikációban és a konstruktív párbeszédet ösztönző környezet kialakításában. Ezért költött a Bosch sokat a DICENTIS konferenciaeszközök megjelenésére irányuló kutatás fejlesztési tevékenységre. Az eredmény? Kiemelkedő ergonómia, kiváló kezelhetőség, valamint stílusos, de nem feltűnő külső.

Az értekezlet mederben tartása

A DICENTIS rendszer kialakítása elősegíti az értekezletek felépítésének és hatékonyságának optimalizálását. Az alapvető hozzászólási beállítások minden egyes DICENTIS konferenciaeszközre meghatározhatóak. Az értekezletet egy kezelő vagy elnök irányíthatja: megnyithatja és lezárhatja, megnyithat szavazási köröket, eldöntheti, hogy melyik, illetve hogy egyszerre hány résztvevő beszélhet. Az elnök ezenfelül az elsőbbség gomb segítségével szükség esetén felülbírálhat minden résztvevői mikrofont.

Bármelyik konferenciaeszköz szoftveresen beállítható „résztvevői” vagy „elnöki” eszközként, ami minimalizálja a hardverszükségletet és maximalizálja a költséghatékonyságot.



DICENTIS multimédiás eszköz

Informál. Lenyűgöz. Inspirál.

- ▶ A felhasználóbarát, 7"-os, nagy felbontású kapacitív érintőképernyő fokozza a konferenciaélményt
- ▶ A legkorszerűbb, díjnyertes formatervezés
- ▶ Integrált érintésmentes NFC-kártyaolvasó a gyors résztvevő-azonosításhoz és szavazáshoz – a résztvevők akár meglévő regisztrációs kártyájukat is használhatják
- ▶ Kétutas hangszórórendszer biztosítja a kiváló beszédérthetőséget és hangminőséget
- ▶ A készülékek képernyőjén figyelemmel kísérhető az éppen beszélő résztvevőt mutató élő videoközvetítés
- ▶ Internet-hozzáférés és dokumentumböngésző funkció biztosítja, hogy a megosztott információ mindig naprakész legyen, és hogy az utolsó simítások elvégezhetőek legyenek akár a helyszínen is

Inspiráló interaktivitás

A DICENTIS multimédiás eszköz intuitív grafikus felhasználói felülete és könnyen kezelhető érintőképernyője nagyobb mértékű interaktivitást és felhasználói kényelmet nyújt a résztvevők számára. A résztvevők saját nyelvükön követhetik nyomon a beszélgetést, amennyiben biztosítva van a szinkrontolmácsolás. Az érintőképernyős multimédiás eszköz magában foglalja az audio- és video-adatfolyam, illetve az értekezlethez

kapcsolódó információk megosztását, az internet-hozzáférést, valamint egy rendkívül kényelmes elektronikus szavazási funkciót. Mindez lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy hatékonyabban vegyenek részt az értekezleteken, hiszen saját érintőképernyős készülékükön rendelkezésükre áll minden kapcsolódó anyag és az internet egyaránt, miközben továbbra is az elnök kezében marad a teljes körű vezérlés.



Könnyen követheti az elhangzottakat, és természetes módon beszélhet. Minden szükséges információ ott van a keze ügyében.



Vonzó kezelőfelület

A DICENTIS multimédiás eszközök teljes mértékben kihasználják az Android™ operációs rendszer által nyújtott lehetőségeket, és vonzó, megnyerő kezelőfelületet biztosítanak. Ezen testreszabott vagy más gyártóktól származó alkalmazások is használhatóak, ami tovább növeli az értekezlet hatékonyságát, és például akár a helyiség elektronikus eszközeinek vezérlésére is lehetőséget biztosít.

Díjnyertes formatervezés

A stílusos, internetképes DICENTIS multimédiás rendszer elegáns, ergonomikus, és bármilyen belső tér díszévé válik. A multimédiás eszköz mostanra számos neves díjat tudhat magáénak, többek között a Red Dot formatervezési díjat, amelyet 2014-ben, és a német formatervezési díjat, amelyet 2015-ben nyert el.



Minden szó, minden szótag tisztán hallható

Kivételesen magas hangminőség és érthetőség jellemzi a DICENTIS multimédiás eszközt, legyen szó zenéről vagy beszédéről. A speciális akusztikai kivitelezés az integrált kétutas hangszórórendszerrel karöltve pontosan adja vissza a hangspektrumot. A Bosch mérnökeinek keze alól kikerült technológiák tovább erősítik a természetes hangzást. A továbbfejlesztett hangszínszabályozás optimalizálja a hangzást az egész helyiségben, a Bosch akusztikus gerjedésgátló technológiája pedig maximalizálja az érthetőséget még nagyobb hangerő esetén is.

Minden arckifejezés láthatóvá válik

A DICENTIS rendszer támogatja az automatikus kamerakezelést, a Bosch HD konferenciakamerái pedig biztosítják a nagy felbontású képanyagot, amely lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy saját képernyőjükön kísérjék figyelemmel a beszélő arcát.

Ki kicsoda?

A készülék hátulján található mágneses névtáblatartó segítségével a résztvevők könnyen azonosíthatják, hogy éppen ki beszél. Ez különösen hasznos funkció, ha a résztvevőknek nem volt alkalmuk megismerkedni az értekezletet megelőzően.

Érintőképernyős DICENTIS hozzászólói egység

- ▶ A még hatékonyabb értekezletek érdekében a 4,3"-os érintőképernyős kijelzőn látható a résztvevők listája, a szavazógombok és a nyelvválasztási lehetőség
- ▶ Integrált érintésmentes NFC-kártyaolvasó a gyors résztvevő-azonosításhoz és szavazáshoz – a résztvevők akár meglévő regisztrációs kártyájukat is használhatják
- ▶ A kétfelhasználós módnak köszönhetően csökken a szükséges eszközök száma – ez költségkímélő, és több hely marad a konferenciaasztalon

Az érintőképernyős DICENTIS hozzászólói eszköz ezenfelül beépített NFC-kártyaolvasóval is rendelkezik, ami lehetővé teszi a résztvevők gyors azonosítását. A résztvevőnek csak az eszköz közelébe kell helyeznie regisztrációs kártyáját, és a rendszer máris azonosítja

A vezetékes Bosch optimalizált irányított mikrofon hihetetlenül tiszta beszédértést biztosít


Az eszköz bal, illetve jobb oldalán található hangerőgombokkal külön-külön módosítható a fejhallgatók hangereje



Az érintőképernyőn a kiválasztott nyelv natív karaktereivel jelenik meg a résztvevők neve, így mindig egyértelmű, hogy ki beszél éppen, és kik várnak, hogy hozzászólhassanak. A képernyő ezenfelül használható nyelvválasztásra és szavazásra is



A hozzászólás lehetőségére figyelmeztető jelzőfény tudatja a résztvevővel, hogy a mikrofon gomb lenyomásakor azonnal beszélhet



Az érintőképernyős DICENTIS hozzászólói egység intuitív és letisztult felhasználói élményt tesz lehetővé, függetlenül attól, hogy az eszközt egy vagy két felhasználó használja.



A beszéd csak az egyik fele

4,3"-os kapacitív érintőképernyővel ellátott DICENTIS hozzászólói egység útmutatást nyújt a résztvevőknek és növeli az értekezletek hatékonyságát. Ennek egyik eszköze, hogy a résztvevők mindig láthatják, ki beszél éppen, és kik a soron következő hozzászólók. A kijelzőn megjeleníthető az ügyfél emblémája, és a résztvevők rajta keresztül saját nyelvükön követhetik nyomon az eseményeket. A szavazással kapcsolatos információk is megtalálhatóak itt.

Egyszerre két lehetséges nyelv

Egyszerre két résztvevő is használhatja ugyanazt az érintőképernyős DICENTIS hozzászólói egységet, amely mindkettejük számára biztosítja a hozzászólás-kezelést, azonosítást, szavazást és nyelvválasztást. Fontos, hogy mindkét résztvevő hallgathatja a konferenciát a saját nyelvén, a külön fejhallgatón keresztül. Mindketten a saját NFC-kártyájuk segítségével tudnak bejelentkezni, és kiválaszthatják saját nyelvi csatornájukat a natív karakterekkel megjelenített nyelvek közül.



red dot award 2015
winner



DICENTIS hozzászólói egység nyelvválasztási funkcióval

- ▶ A különböző nyelvek a natív karakterekkel jelennek meg a képernyőn, hogy a résztvevő könnyen megtalálja és kiválasszhassa a kívánt nyelvet, és az értekezletre összpontosíthasson
- ▶ Integrált érintésmentes NFC-kártyaolvasó a gyors résztvevő-azonosításhoz – a résztvevők akár meglévő regisztrációs kártyájukat is használhatják
- ▶ A kétfelhasználós módnak köszönhetően csökken a szükséges eszközök száma – ez költségkímélő, és több hely marad a konferenciaasztalon

Gyors és egyszerű nyelvválasztás

Amennyiben az értekezleten rendelkezésre áll tolmácsolási szolgáltatás, a résztvevő egyszerűen csatlakoztatja a mikrofonos fejhallgatót, és kiválasztja a kívánt nyelvet a konferencia kezdetekor. A nyelvválasztás nagyon egyértelmű, mivel csupán akkor jelenik meg, amikor szükség van rá. Ráadásul a különböző nyelvek a natív karakterekkel jelennek meg a képernyőn, hogy a résztvevő gyorsan megtalálja a kívánt nyelvet, és ne maradjon le a konferencia elejéről. Így már az első perctől az értekezletre összpontosíthat.

Kettő az egyben

A nyelvválasztási funkcióval rendelkező DICENTIS hozzászólói eszköz lehetővé teszi két személy azonosítását és külön hozzászólását egy közös nyelvválasztási képernyő mellett.



A kiválasztási képernyőn megjelenő natív karakterek és szimbólumok jól olvashatóak, így a résztvevő könnyen kiválaszthatja a kívánt nyelvet

A nyelvválasztási funkcióval rendelkező DICENTIS hozzászólói eszköz ezenfelül beépített NFC-kártyaolvasóval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a résztvevők gyors azonosítását. A résztvevőnek csak az eszköz közelébe kell helyeznie regisztrációs kártyáját, és a rendszer máris azonosítja

A Bosch optimalizált irányítottaságú mikrofonja jobb beszédértést biztosít, és lehetővé teszi a résztvevő számára, hogy természetes módon vegyen részt az értekezleten



A mikrofongomb(ok) lehetővé teszik (két személy vagy az elnök számára) az intuitív részvételt

Hangerő-szabályozó segíti, hogy minden szótag tisztán kivehető legyen a fejhallgatón keresztül

DICENTIS szavazásos hozzászólói egység


- ▶ A szavazásra szolgáló színes érintőgombok mindig csak akkor kezdenek világítani az eszközön, amikor a funkciót használni kell, lehetővé téve, hogy minden résztvevő könnyen és gyorsan leadhassa szavazatát
- ▶ Integrált érintésmentes NFC-kártyaolvasó a gyors résztvevő-azonosításhoz és szavazáshoz – a résztvevők akár meglévő regisztrációs kártyájukat is használhatják
- ▶ A befolyásolástól mentes szavazási eredményeket a titkos szavazás támogatása biztosítja

A szavazási funkcióval rendelkező DICENTIS hozzászólói eszköz ezenfelül beépített NFC-kártyaolvasóval is rendelkezik, ami lehetővé teszi a résztvevők gyors azonosítását. A résztvevőknek csak az eszköz közelébe kell helyezni regisztrációs kártyáját, és a rendszer máris azonosítja

Színkódolt szavazógombok jelennek meg, amikor elérkezik a szavazás ideje

Tapasztalja meg az elsőrangú akusztikai kialakítás és hangfeldolgozás által nyújtott élményt a kiváló minőségű Bosch hangszórókon keresztül

A hozzászólás lehetőségére figyelmeztető jelzőfény tudatja a résztvevővel, hogy a mikrofon gomb lenyomásakor azonnal beszélhet



Csupán egy gombnyomás

A résztvevők az eszközükön lévő egyik színesen világító gomb megnyomásával szavazhatnak. Fontos, hogy ezek a gombok csak akkor jelennek meg, amikor az elnök megnyitja a szavazást, így nem vonják el a résztvevők figyelmét az értekezlet alatt.

Titkos szavazás

A szavazási funkcióval rendelkező DICENTIS hozzászólói egység lehetővé teszi a titkos szavazást. Ha ezt a beállítást használják, a szavazásra szolgáló LED-jelzőfények láthatatlanná válnak, amint a résztvevő leadta szavazatát. Így biztosítható, hogy a résztvevőket ne befolyásolja a szomszédos résztvevő szavazata.



A szavazógombok csak akkor jelennek meg a képernyőn, amikor az elnök elindítja a szavazási folyamatot, így a résztvevők figyelme mindig a lényegre irányulhat.



DICENTIS hozzászólói egység

- ▶ A „Hozzászólás lehetséges” („Possible to speak”) funkcióval rendelkezik, amely teljesen leegyszerűsíti a használatot minden résztvevő számára

A DICENTIS hozzászólói egység lehetővé teszi a résztvevők számára az értekezlet során a hozzászólást, a szókerést, valamint a hozzászólók meghallgatását. Az összes DICENTIS konferenciaeszközhöz hasonlóan ez a hozzászólói eszköz is tartalmazza a hozzászólás lehetőségét jelző funkciót. Amikor ez a jelzés megjelenik, a résztvevő a gomb lenyomását követően

azonnal elkezdhet beszélni. Ez az eszköz a megfelelő licenc birtokában támogatja a kétfelhasználós módot is, így valóban költséghatékony és rugalmas konferenciamegoldást kínál. Így tökéletesen megfelelő elrendezést biztosíthat feleannyi eszköz segítségével.



reddot award 2015
winner



Intuitív használata, visszafogott megjelenésű mikrofonja és a kristálytisza beszédhangok biztosítása segítségével a DICENTIS hozzászólói egység gondoskodik arról, hogy az értekezlet résztvevői az adott témára összpontosítsák figyelmüket.



DICENTIS tolmácmunkahely

Az Ön nyelvén beszél

- ▶ Intuitív kezelés a bemeneti és kimeneti nyelvek logikus rendszerezésével, személyes előbeállítások és hozzárendelhető gombok használatával
- ▶ A jól kezelhető gombok és kezelők segítségével a tolmácmunkahely akár rátekintés nélkül is működtethető, míg az opcionális hangos visszajelzés a látássérültek számára biztosítja a könnyű kezelést
- ▶ A jövőbeli igények kielégítésére akár 100 tolmácsolt nyelv is elérhetővé tehető
- ▶ Megfelel a legújabb ISO-20109 szinkrontolmácsolási szabványnak
- ▶ Rugalmasan konfigurálható, a termék passzív összekapcsolásával lehetővé teszi a résztvevők számának növelését



A tolmács fejével gondolkodunk, erről szól az egész. Világszerte számos tolmácsot és technikust figyeltünk és kérdeztünk meg, így a munkahely kialakítását a tolmácsok valós igényeire optimalizáltuk. Az eredmény? Egy olyan tolmácmunkahely, amely megfelel a legújabb és a jövőbeli piaci követelményeknek, és amelynek köszönhetően a tolmács szabadon összpontosíthat a feladatára. A rendszer gyorsan és egyszerűen telepíthető és konfigurálható. A tolmácmunkahely és a tolmácsrendszer beállításai magán a tolmácmunkahelyen megadhatók. A konfiguráció a számítógépes alkalmazáson keresztül tovább optimalizálható.

Intuitív kezelés

A DICENTIS tolmácmunkahely passzív, nagy kontrasztú képernyője logikusan, két függőleges oszlopban jeleníti meg a bemeneti és a kimeneti nyelveket a gyors megértés és az intuitív kezelés érdekében. A személyes beállítások betölthetők a tolmács NFC-kártyájáról. A teljes tolmácsolási folyamat során csak a releváns információk láthatók, a használaton kívüli szolgáltatások rejtettek. A kevésbé tapasztalt felhasználók számára beállítható egy olyan egyszerűsített kezelőfelület a DICENTIS tolmácmunkahelyen, amely csak az alkalmazott funkciókat mutatja.

Ideális nemzetközi intézmények, konferenciaközpontok és bérbeadással foglalkozó cégek számára

A készülék akár vakon is használható

Az ergonomikus kialakítás – a jól kezelhető gombok és kezelők, illetve a hangos visszajelzés – jobb kezelhetőséget biztosít, így a tolmácmunkahely akár rátekintés nélkül is működtethető. A tolmács így figyelheti a beszélő nonverbális kommunikációját a lehető legjobb tolmácsolás érdekében.

Biztonságos

Azokat a nemzetközileg elismert szabványokat, amelyeket a DICENTIS minden hang- és vezérlőadathoz használ, a tolmácsolás során is alkalmazzuk. A fokozottan érzékeny témájú értekezletek számára ez a titkosítás biztosítja a legjobb védelmet a lehallgatás, a jogosulatlan hozzáférés és az adatok manipulálása ellen.

A rövid karos mikrofon maximális beszédérthetőséget biztosít, és ideális a tolmácmunkahelyek számára

Függőleges oszlopba rendezett bejövő és kimenő nyelvek az intuitív kezelés érdekében

Jól kezelhető gombok és kezelők a jobb kezelhetőség érdekében

A hangos visszajelzés megkönnyíti a kezelést, különösen a látássérült tolmácsok számára



Nagy kontrasztú képernyő a gyors értelmezés érdekében

Három hozzárendelhető gomb biztosítja a tolmács számára, hogy billentyűparancsokkal, gyorsan és egyszerűen férhessen hozzá az olyan támogató funkciókhoz, mint a lassabb beszéd kérése, a visszajátszás, a videó kiválasztása stb.

Az integrált NFC-kártyaolvasó lehetővé teszi, hogy a tolmács gyorsan hozzáférhessen személyes beállításaihoz





Egyszerű telepítés és külső felek rendszereinek integrálása

A DICENTIS konferencia-rendszer egy olyan hálózati megoldás, amely a legmodernebb IP-technológiát alkalmazza, így több videoközvetítést tud továbbítani a tolmácsoknak további videokábelek nélkül. Amikor a tolmácsok nincsenek a hozzászóló közelében, akkor az egyik képernyőn a beszélő arckifejezését, a 2. képernyőn pedig az értekezlet prezentációját láthatják, ami segítheti őket a pontosabb értelmezésben. A DICENTIS tolmácmunkahely HDMI-videokimenetéhez harmadik fél külső képernyője csatlakoztatható. Az OMNEO IP technológiának köszönhetően a meglévő hálózati infrastruktúra és harmadik féltől származó megoldások (mint amilyen a Dante™ audio) is használhatók.

Jövőbiztos kialakítás

Az IP technológia használata biztosítja továbbá a rendszer bővíthetőségét akár 100 tolmácsolt nyelv támogatásáig. A DICENTIS tolmácmunkahely megfelel az ISO-20109 előírásainak, így a tolmácsberendezés magas minőségének és egységességének köszönhetően a tolmácsok tudják, mire számíthatnak.

Rugalmas konfiguráció

Manapság a nemzetközi konferenciaközpontok nagyobb rugalmasságot igényelnek. A résztvevők száma minden rendezvény esetén különböző. Néha nagyobb kapacításra is szükség van, és a tárgyalóterem férőhelyeit meg kell növelni. A DICENTIS konferencia-rendszer ezért egyszerűen konfigurálható, illetve újrakonfigurálható úgy, hogy a termék passzív összekapcsolásával növelni tudja a megbeszéléseket hallgató résztvevők számát. A DICENTIS konferencia-rendszer mindig, minden igényt kielégít.

A rendszerszoftver összetevői

DICENTIS rendszerszerver-szoftverlicenc

- ▶ A licenctalapú bővíthetőség gondoskodik a rendszer rendkívüli időtállóságáról
- ▶ Költséges hardverberuházások helyett szoftverfrissítéseken keresztül elérhető új rendszerfunkciók
- ▶ Automatikus eszközfelismerés
- ▶ Akár 750 résztvevő DICENTIS egységének vezérlése
- ▶ Kliens-szerver megoldás
- ▶ A rendszer működtetéséhez nincs szükség felhasználói beavatkozásra
- ▶ Dante™ bemenetek és kimenetek a teremhanghoz és a nyelvekhez


DICENTIS ülőhelyi szoftverlicenc

- ▶ Szavazási licenc 1 ülőhelyhez
- ▶ Azonosítási licenc 1 ülőhelyhez
- ▶ Szavazási licenc eszközönként 2 ülőhelyhez
- ▶ Nyelvválasztási licenc 1 ülőhelyhez



DICENTIS szoftver-karbantartási megállapodás

- ▶ Gondoskodik a lehető legjobb, zökkenőmentes rendszerteljesítményről
- ▶ Rendszeres frissítések állnak rendelkezésre
- ▶ 1, 2 vagy 5 évvel meghosszabbítható szoftver-karbantartási megállapodás



A rendszer hardverkomponensei

DICENTIS központi egység

DICENTIS hangprocesszor és tápeloztó

- Biztosítja a DICENTIS konferencia-rendszer minden eszközének tápellátását
- Igazán egyszerű, hálózati konfigurációt nem igénylő telepítés
- A más gyártók készülékeihez való csatlakoztathatóság érdekében teljes mértékben megfelel az Ethernet (IEEE802.3), az OMNEO és a Dante™ szabvány előírásainak
- Támogatja a hurkolt csatlakozást a telepítési költségek csökkentése érdekében
- Támogatja a kábelredundancia alkalmazását a rendszer rendelkezésre állásának optimalizálására
- Intelligens akusztikus gerjedésgátlás és hangszínszabályozás biztosítja az optimális hangminőséget
- Készenléti üzemmód a környezetbarát működés érdekében
- Analóg hangbemenetek és -kimenetek



DICENTIS tápeloztó

- Biztosítja a DICENTIS konferencia-rendszer minden eszközének tápellátását
- Igazán egyszerű, hálózati konfigurációt nem igénylő telepítés
- Teljes mértékben megfelel az Ethernet (IEEE802.3) és az OMNEO szabvány előírásainak
- Támogatja a hurkolt csatlakozást a telepítési költségek csökkentése érdekében
- Támogatja a kábelredundancia alkalmazását a rendszer rendelkezésre állásának optimalizálására
- Készenléti üzemmód a környezetbarát működés érdekében

Érintőképernyős DICENTIS hozzászólói egység

- Felhasználóazonosítás – az eszköz tartalmaz egy NFC-kártyaolvasót, amely többféle kártya használatát támogatja az értekezletre történő regisztrációhoz
- Kétfelhasználós mód a hozzászólási, azonosítási, nyelvválasztási és szavazási funkciókhoz – maximális hatékonyság a lehető legkevesebb eszköz használatával a költségsökkentés érdekében; ideális megoldás korlátozott helyen rendelkező helyszínek esetében
- Nyelvválasztási funkció, amely lehetővé teszi, hogy mindkét résztvevő a saját nyelvén hallgassa a konferenciát
- Az értekezletre vonatkozó, képernyőn megjelenő információk – például a résztvevők listája, amelyen jelölve van az aktuális hozzászóló – segíti a jobb értekezletkezelést
- Szavazás – a képernyőn megjelenő színes gomboknak köszönhetően gyors és egyszerű



Jelmagyarázat

- Hozzászólás
- Kétfelhasználós hozzászólás
- Azonosítás
- Kétfelhasználós azonosítás
- Szavazás
- Kétfelhasználós szavazás
- Nyelv kiválasztása
- Kétfelhasználós nyelvválasztás
- Résztvevőlista-kezelés
- Élő videoközzvetítés
- Más gyártótól származó alkalmazások
- Dokumentummegtekintés
- Internet-hozzáférés
- Prezentáció megtekintése

DICENTIS tolmácmunkahely

A DICENTIS tolmácmunkahely lehetővé teszi többnyelvű konferenciák, találkozók és prezentációk szinkrontolmácsolását. A videokimenettel rendelkező DICENTIS tolmácmunkahely lehetővé teszi, hogy a tolmács láthassa az aktuális felszólalót vagy a prezentációt. A HDMI-videokimeneten keresztül harmadik fél külső képernyője is egyszerűen csatlakoztatható. A videoképeket a tolmácmunkahely valamelyik hozzárrendelhető gombja segítségével lehet kiválasztani.



DICENTIS multimédiás eszköz

- Felhasználóazonosítás – az eszköz tartalmaz egy NFC-kártyaolvasót, amely többféle kártya használatát támogatja az értekezletre történő regisztrációhoz
- Nyelvválasztás – így a résztvevők saját nyelvükön követhetik nyomon a beszélgetést, ha biztosítva van a szinkrontolmácsolás
- Szavazás – a képernyőn megjelenő színes gomboknak köszönhetően gyors és egyszerű
- Az értekezletre vonatkozó, képernyőn megjelenő információk – például a résztvevők listája, amelyen jelölve van az aktuális hozzászóló – segíti a jobb értekezletkezelést
- Élő videoközzvetítés – a valós idejű vizuális tartalom biztosításához
- Más gyártók alkalmazásai – a még több funkció érdekében
- Dokumentummegtekintés – az egyszerű információmegosztás elősegítésére
- Internet-hozzáférés az írásos anyagokból vagy emberektől való tájékozódás érdekében
- Prezentáció megtekintése
- Android™-API a testreszabott alkalmazásokhoz



DICENTIS hozzászólói egység nyelvválasztási funkcióval

- Felhasználóazonosítás – az eszköz tartalmaz egy NFC-kártyaolvasót, amely többféle kártya használatát támogatja az értekezletre történő regisztrációhoz
- Nyelvválasztás – így a résztvevők saját nyelvükön követhetik nyomon a beszélgetést, amennyiben biztosítva van a szinkrontolmácsolás
- Kétfelhasználós hozzászólás, kétfelhasználós azonosítás – segítségével egyszerre két résztvevő is használhatja ugyanazt az eszközt



DICENTIS szavazásos hozzászólói egység

- Felhasználóazonosítás – az eszköz tartalmaz egy NFC-kártyaolvasót, amely többféle kártya használatát támogatja az értekezletre történő regisztrációhoz
- Szavazás – a szavazásra szolgáló színes érintőgomboknak köszönhetően gyors és egyszerű



DICENTIS hozzászólói egység

- Funkciói – például a felszólaláskérés és a két résztvevő általi egyidejű használatot biztosító kétfelhasználós üzemmód – lehetővé teszik a világos, hatékony párbeszédet



DICENTIS mikrofonok

3 vezetékes mikrofontípus választható:

Optimalizált irányítottaságú mikrofon

- Az optimális irányítottaságot biztosító Bosch-technológia kristálytisza beszédhangokat eredményez
- A diszkrét kialakítás segíti a felszólalót, hogy természetes módon adja elő mondanivalóját
- Mozgásszabadságot biztosít

Hosszú és rövid szárú mikrofon

- 480 vagy 310 mm-es szárhossz
- Akusztikai kihívást jelentő helyszínekhez
- Tökéletes az emelvényen, álló helyzetben beszélő előadók számára

DICENTIS hordtáskák

- Tartós kialakítás, amely biztonságos szállítást és tárolást biztosít
- Az eszközök alakjához igazodó formázott habanyag
- A berendezés könnyen be- és kikapcsolható és szállítható
- Görgőkerekek a nagyobb táskákban és párnázott fogantyúk a kényelmes szállításhoz; gombnyomásra kioldható zárok



Bosch Security Systems

Ha további információt szeretne a Bosch termékeiről, keresse fel a www.boschsecurity.hu weboldalt, vagy küldjön e-mailt a hu.securitysystems@hu.bosch.com címre.

© Bosch Security Systems, 2018
Hollandiában nyomtatva
A változtatás jogát fenntartjuk.
CO-EH-hu-01_F01U561176_02