

# DICENTIS konferansesystem

Informer. Imponer. Inspirer.



**BOSCH**  
Invented for life



## Konferansesystemer fra Bosch

-I mer enn 125 år har navnet Bosch vært et begrep for innovasjon, kvalitet og pålitelighet. I mer enn 65 år har Bosch vært ledende innen konferanseutstyr. Hvordan? Ved stadig å møte kundenes behov med fremragende produkter, og love å fortsette med det i mange år.

Markedet for konferanseløsninger har endret seg raskt de siste årene, med en utvikling vekk fra frittstående systemer og mot fullt ut integrerte løsninger. I disse integrerte løsningene blir informasjon som lyd, video, sosiale medier og møtedata delt over

standardisert infrastruktur og grensesnitt. Dette stiller høyere krav til fleksibel systemutforming og mulighet for ekstern interaksjon. Denne utviklingen understreker behovet for maksimal møteeffektivitet og økt innsyn.

Bosch akter å levere den mest nyskapende konferanseplattformen for å dekke markedets nåværende og fremtidige behov. Derfor utvider vi IP-porteføljen med fire nye enheter og vår nye produktfamilie: DICENTIS.

DICENTIS er en revolusjonerende plattform for morgendagens integrerte konferanseverden. For å fremtidssikre og videreføre nyskapende konferanseløsninger gjør Bosch sine DCN multimedia-systemelementer, som ble lansert i 2013, om til det nye DICENTIS-konferansesystemet, som utgjør den IP-baserte konferanseløsningen fra Bosch.



DICENTIS-konferanseløsningen er ideell for en rekke formål, fra mindre organisasjoner til multinasjonale selskaper, samt lokale, regionale og nasjonale myndigheter og internasjonale toppmøter.



I dag stilles det større krav til et konferansesystem. Det må støtte video, sosiale medier, ekstern interaksjon og utvidelsesmuligheter.



## Systemet som vokser med dine behov

Inform. Imponer. Inspirer.



- ▶ Åpen plattform basert på medienettverksarkitekturen OMNEO for systemfleksibilitet og kostnadseffektiv installasjon og vedlikehold
- ▶ Enkel integrasjon med støttesystemer for funksjoner som automatisk kamerakontroll
- ▶ Lisensbaserte utvidelsesmuligheter for et fremtidssikkert system som lett kan tilføres ny funksjonalitet
- ▶ Optimalt brukeropplevelse for maksimalt effektive møter
- ▶ Blandet og tilpasset oppsett av konferanseenheter for best mulig svar på organisasjonens unike behov
- ▶ Redundant kabling og strømforsyning for å sikre avbruddsfrie møter

### Fremtidssikker systemfleksibilitet

Uansett hvordan organisasjonen endrer seg, kan DICENTIS-konferansesystemet tilpasses de nye behovene. Det er fordi DICENTIS er basert på åpne standarder som muliggjør integrasjon av flere teknologier, også tredjepartsløsninger. For eksempel:

- ▶ Ethernet og IP brukes, slik at eksisterende infrastruktur kan benyttes
- ▶ OMNEO brukes, slik at DICENTIS kan kobles til annet lyd- og kontrollutstyr
- ▶ Android™ i DICENTIS-multimedieenheten gir mulighet for bruk av standard apper
- ▶ Windows Services gir enkel integrasjon med tilpassede programvareløsninger

### Kostnadsbesparende

Konferansesystemet DICENTIS benytter den unike IP-baserte medienettverksarkitekturen OMNEO utviklet av Bosch, og kjører på standard Ethernet-nettverk. Dette sikrer fleksibilitet og kostnadseffektiv installasjon og vedlikehold. Det gjør også DICENTIS ideelt for gjenbruk av eksisterende infrastruktur. Konferanseenheter kan kobles sammen med en kjedekoblet sløyfekonfigurasjon ved hjelp av nettbrytere og systemnettverkskabler fra Bosch. Dette gir en tidsbesparende, fleksibel løsning. Med CAT5e-kabler (eller høyere) og PoE-brytere kan man bruke stjernekonfigurasjoner.



DICENTIS er basert på åpne standarder som muliggjør integrasjon av mange ulike teknologier, også tredjepartsløsninger.

### Konfigurert til dine behov

Hver organisasjon som bruker et konferansesystem har sine egne krav, og det er derfor DICENTIS-konferansesystemet tilbyr et bredt utvalg av funksjoner. Se tabellen nedenfor for å finne ut hva slags løsning som passer best for deg.

Funksjoner	DICENTIS-multimedieenhet	DICENTIS-diskusjonsenhet med berørings skjerm	DICENTIS-diskusjonsenhet med språkvalg	DICENTIS-diskusjonsenhet med avstemning	DICENTIS-diskusjonsenhet
Delegatkonfigurasjon	X	X	X	X	X
Ordstyrerkonfigurasjon	X	X	X	X	X
Diskusjon					
Språkvalg					
Votering					
NFC-identifikasjon					
Dobbel bruk					
Automatisk kamerakontroll					
Multimedia					

- Alle ikonene er forklart på side 18.
- Automatisk kamerakontroll er en systemfunksjon. DICENTIS-systemet støtter ONVIF-kompatible IP-kameraer, noe som gjør det enklere å integrere automatisk kamerakontroll.
- Multimediafunksjonene til DICENTIS-multimedieenheten er dokumentvisning, Internett-tilgang, presentasjonsvisning, direkte video og bruk av tredjeparts Android™-apper.

## Systemet som alltid leverer

### Svært pålitelig og sikkert

DICENTIS-konferansesystemet har redundant kabling og strømforsyning, slik at ingen data går tapt selv om systemet mot formodning skulle svikte. Dessuten er alle lyd- og kontrolldata som går gjennom systemet, trygt kryptert med velprøvd teknologi, som oppfyller de strengeste internasjonalt anerkjente standarder. Det beskytter data mot sabotasje og uautorisert tilgang til systeminformasjon, noe som er svært viktig for høysikrede eller sensitive møter.

### Den nyeste funksjonaliteten – alltid

Med regelmessige programvareoppdateringer kan DICENTIS-konferansesystemet lett utvides med nyutviklet funksjonalitet – uten behov for kostbar maskinvareutskiftning. Dette inkluderer det lisensierte systemet og programvare for hver lisensholder, men også nye systemfunksjoner via tredjeparts Android™-apper. Bosch tilbyr en avtale om vedlikehold for programvare (SMA) for å hjelpe kundene med å vedlikeholde systemet. Denne tjenesten holder hele DICENTIS-konferansesystemet i kontinuerlig drift på tvers av plattformer og servere. Det omfatter programvare og kompatibilitetsutvidelser for systemet samt en rekke Internett-baserte programmer.

### Automatisk kamerakontroll

DICENTIS-systemet støtter ONVIF-kompatible IP-kameraer, noe som gjør det enklere å integrere automatisk kamerakontroll. ONVIF er markedets ledende globale standard for nettverksvideo, og sikrer at konferansedeltakerne alltid ser personen som snakker på hallskjermen.

### Miljøvennlig

DICENTIS er konstruert for å ha minimal virkning på miljøet. Derfor kan systemet settes i ventemodus. Ved hjelp av denne patentsøkte funksjonen kan ordstyreren slå av alle deltakerenhetene på én gang, noe som gir vesentlig lavere strømforbruk og sparer energi mellom møter og i pauser.

Den **nye standarden for konferanseløsninger** som klarer alt: diskusjonsstyring, språkvalg, avstemning, multimediafunksjoner, direkte videoflyt, dobbel bruk, Internett-tilgang, dokumentvisning, tredjepartsapper og mer.



## Unike konferanseenheter med bransjeledende funksjoner

### Fokuser på diskusjonen

- ▶ Avansert retningsvirkende mikrofon og intelligent demping av akustisk feedback sikrer krystallklar talegjengivelse
- ▶ Høytaler og mikrofon kan være aktive samtidig for enestående taletydighet
- ▶ Optimal ergonomisk design
- ▶ Avanserte diskusjonsfunksjoner, slik som “mulig å snakke”-indikator, for umiddelbar deltakelse i diskusjonen når funksjonen er tilgjengelig

#### Klar, naturlig lyd

Alle DICENTIS-konferanseenheter bruker intelligent demping av akustisk feedback, noe som er unikt for Bosch, og optimaliserer taletydigheten når høyere volumer kreves. Denne teknologien motvirker ekko og ulyder, slik at talen blir tydelig.

Dessuten er mikrofonen og høytaleren aktive samtidig, for en naturlig lyd. Deltakerne og ordstyreren kan hele tiden lytte komfortabelt til møtet og fokusere på diskusjonen.

Alle konferanseenheter kan konfigureres som en deltaker- eller ordstyrerenhet. Dette minimerer utstørsbehovet og maksimerer kostnadseffektiviteten.



#### Pluggbare mikrofoner

Tre pluggbare mikrofoner kan brukes med en hvilken som helst DICENTIS-konferanseenheter: Mikrofon med lang eller kort stamme og avansert retningsvirkende mikrofon. Den avanserte retningsgivende mikrofonen benytter teknologi fra Bosch som gir krystallklar gjengivelse av tale, samtidig som den diskre utformingen hjelper taleren til å formidle budskapet sitt på en naturlig måte.

For steder med vanskelig akustikk, eller når noen vil stå på en talerstol og snakke, er enveismikrofonen med lang eller kort stamme den beste løsningen.

#### Større klarhet

Utformingen er en viktig faktor for samspillet mellom mennesker, og for å opprette et miljø som fremmer en konstruktiv dialog. Derfor har Bosch brukt store ressurser på forskning og utvikling av den fysiske utformingen av DICENTIS-konferanseenheter. Resultatet? Overlegen ergonomi, fremragende brukervennlighet og et elegant, men diskre utseende.

#### Holde møtet på sporet

DICENTIS-systemet er konstruert for å gjøre møtet mest mulig strukturert og effektivt. Grunnleggende samtaleinnstillinger kan defineres for all bruk av DICENTIS-konferanseenheter. Møtet kan administreres av en operatør eller ordstyrer, som kan åpne eller avslutte et møte, åpne avstemninger og bestemme hvilken deltaker som kan snakke, og hvor mange som kan snakke samtidig. Ordstyreren kan også bruke prioritetsknappen til å overstyre alle deltakernes mikrofoner ved behov.

# DICENTIS-multimedieenhet

## Informer. Imponer. Inspirer.

- ▶ Brukervennlig 7" høykapasitiv berøringsskjerm for en bedre konferanseopplevelse
- ▶ Prisbelønt design
- ▶ Integret NFC-kortleser for rask identifisering av deltakere og avstemning – deltakerne kan også stemme med et eksisterende registreringskort
- ▶ Toveis høyttalersystem med fremragende taletydighet og lyd kvalitet
- ▶ Direktevideo av deltakeren som snakker, på enhetsskjermene
- ▶ Internett-tilgang og dokumentsøk for å sikre at delt informasjon alltid er oppdatert og at endringer i siste øyeblikk alltid kan gjøres på stedet

### Inspirerende interaksjon

DICENTIS-multimedieenhetens intuitive grafiske brukergrensesnitt og lettbetjente berøringsskjerm gir forbedret deltakerinteraksjon og brukerkomfort. Deltakerne kan følge diskusjonen på sitt eget språk, der det gis simultantolkning. Multimedieenheten med berøringsskjerm

integrerer lyd, video, møtedata, Internett-tilgang og en praktisk elektronisk avstemningsfunksjon. Alt dette gjør deltakerne i stand til å bidra mer effektivt på møter ved at de har tilgang til relatert informasjon eller Internett på sine individuelle berøringsskjermer, samtidig som ordstyreren har full kontroll.

Det er lett å følge med på konferansen og snakke naturlig. All informasjonen du trenger, har du lett tilgjengelig.



### Tiltalende grensesnitt

DICENTIS-multimedieenhetene benytter det velkjente operativsystemet Android™ for et tiltalende og engasjerende grensesnitt. Det gjør det også mulig å bruke spesialutviklede eller tredjepartsapper for ytterligere effektivisering av møtet, for eksempel med integrasjon av romkontroll.

### Prisvinnende design

DICENTIS-multimedieenheten med Internett-tilgang er elegant, ergonomisk og passer til et hvert interiør. Multimedieenheten, som ble lansert i 2013, har allerede vunnet flere prestisjefylte priser, blant annet en Red Dot-designpris i 2014 og den tyske designprisen i 2015.



### Hør hver stavelse

DICENTIS-multimedieenheten har en lyd kvalitet og taletydighet utenom om det vanlige. Det gjelder både for musikk og tale. Den spesielle akustiske utformingen med integret toveis høyttalersystem gjengir frekvensområdet nøyaktig. Teknologi fra Bosch bidrar ytterligere til en mer naturlig lyd. Avansert utjevning optimaliserer akustikken i hele rommet, mens intelligent demping av akustisk feedback med teknologi fra Bosch maksimerer taletydigheten når høyere volumer kreves.

### Se alle uttrykk

DICENTIS-systemet støtter automatisk kamerakontroll og benytter Bosch HD-konferansekameraer. Deltakerne får da sylskarpe bilder, samtidig som de kan se ansiktet til den som snakker, på sin egen skjerm.

### Hvem er hvem

En navnekortholder med magnetfeste på baksiden av enheten gjør det lett for delegatene å se hvem som snakker. Det er meget nyttig hvis delegatene ikke har hatt anledning til å bli kjent med hverandre før møtet.

# DICENTIS-diskusjonsenhet med berøringsskjerm

- ▶ Berøringsskjermen på 4,3" viser deltakerlisten, sakslisten, avstemningsknappene og språkvalg, for mer effektive møter
- ▶ Integriert NFC-kortleser for rask identifisering av deltakere og avstemning – deltakerne kan også stemme med et eksisterende registreringskort
- ▶ Dobbel bruk reduserer utstyrsbehovet – dette sparer kostnader og gir mer plass på konferansebordet

DICENTIS-diskusjonsenhet med berøringsskjerm har også en innebygd NFC-kortleser for rask identifisering av deltakerne. Delegaten plasserer et eksisterende registreringskort i nærheten av enheten for å identifisere seg for systemet

Den pluggbare Bosch avanserte retningsvirkende mikrofonen gir ultraklar taletydighet

Individuell volumkontroll for hodetelefonene på venstre og høyre side av enheten



Berøringsskjerm med delegatnavn med språkets egne tegn gjør det klart hvem som snakker, og hvem som står på talerlisten. Skjermen brukes også til språkvalg og avstemning

"Mulig å snakke"-indikatoren viser delegaten at han kan snakke umiddelbart når han trykker på mikrofonknappen



DICENTIS diskusjon Utvidet-enheten gir en intuitiv og klar konferanseopplevelse, enten enheten brukes av én eller to deltakere.

## Å snakke er bare halve jobben

Med sin 4,3" kapasitive berøringsskjerm veileder DICENTIS-diskusjonsenhet med berøringsskjerm deltakerne og gjør møtet mer effektivt. Dette oppnås ved at deltakerne kan se hvem som snakker, og hvem som er i køen. Enheten viser sakslisten og gir deltakeren mulighet til å følge med på samtalen på sitt eget språk. Den gir også tilgang til avstemningsinformasjonen.

## To språk samtidig

To deltakere kan bruke én DICENTIS-diskusjonsenhet med berøringsskjerm, som tilbyr samtaleadministrasjon, identifikasjon, avstemning og språkvalg til begge personene. Hver av delegatene kan lytte til samtalen på sitt eget språk via hodetelefoner. De logger på med et NFC-kort, og velger sin egen språkkanal med språkets egne tegn.

## DICENTIS-diskusjonsenhet med språkvalg

- ▶ Ulike språk vises på skjermen med språkets egne tegn, slik at delegaten lett kan finne og velge språket sitt og fokusere på møtet
- ▶ Integriert NFC-kortleser for rask identifisering av deltakere – deltakerne kan også stemme med et eksisterende registreringskort
- ▶ Dobbel bruk reduserer utstyrsbehovet – dette sparer kostnader og gir mer plass på konferansebordet

### Raskt og enkelt språkvalg

Når møtet tolkes, plugges delegaten inn hodesettet og velger ønsket språk før konferansen begynner. Språkvalget er veldig enkelt, siden det bare vises når det trengs. Det vises også med språkets egne tegn, slik at delegatene raskt kan finne sitt eget språk uten å gå glipp av begynnelsen av konferansen. De kan fokusere på samtalen helt fra begynnelsen.

### To i ett

DICENTIS-diskusjonsenhet med språkvalg gir mulighet for dobbel identifisering og dobbel samtale, med ett felles språkvalg.





# DICENTIS-diskusjonsenhet med avstemning


- ▶ De fargede berøringsknappene for avstemning vises på hver enhet bare ved behov, slik at deltakerne kan stemme raskt og enkelt
- ▶ Integrert NFC-kortleser for rask identifisering av deltakere og avstemning – deltakerne kan også stemme med et eksisterende registreringskort
- ▶ Det er mulighet for hemmelig avstemning, slik at resultatet ikke blir påvirket av andre

DICENTIS-diskusjonsenhet med avstemning har også en innebygd NFC-kortleser for rask identifisering av deltakerne. Delegaten plasserer et eksisterende registreringskort i nærheten av enheten for å identifisere seg for systemet

Fargede avstemningsknapper vises når det tid for å stemme

Opplev førsteklasses akustisk design og lydbehandling med kvalitetshøytalere fra Bosch

“Mulig å snakke”-indikatoren viser delegaten at han kan snakke umiddelbart når han trykker på mikrofonknappen



## Ved et trykk på en knapp

Delegatene stemmer ved å trykke på en av de belyste fargede knappene på enheten. Disse knappene vises bare når ordstyreren åpner for avstemning. På den måten forstyrrer de ikke delegatene under samtalen.

## Hemmelig avstemning

DICENTIS-diskusjonsenhet med avstemning gir mulighet for hemmelig avstemning. Med denne innstillingen blir avstemnings-LED-en usynlig straks delegaten har gitt sin stemme. Dette bidrar til å sikre at deltakerne ikke blir påvirket av hva personer i nærheten har stemt.



Avstemningsknappen blir bare synlige på skjermen når ordstyreren åpner avstemningen, slik at deltakerne kan holde seg fokusert.

# DICENTIS-diskusjonsenhet

- ▶ Enkel og grunnleggende konferansesystemfunksjonalitet med “mulig å snakke”-indikator

DICENTIS-diskusjonsenhet gir deltakerne mulighet til å diskutere, tegne seg på talerlisten og høre på dem som snakker under møtet. Som alle DICENTIS-konferansesystemer har Basic-enheten også “mulig å snakke”-funksjonen. Når det er angitt, kan deltakeren begynne å snakke så snart han trykker på knappen. Denne enheten støtter også dobbel

bruk ved hjelp av en programvarelisens, for å gi en kostnadseffektiv og fleksibel konferanseløsning. Når det er begrenset plass i lokalet, kan enheter for dobbel bruk lisensieres. På den måten kan du få et helt greit oppsett med bare halvparten så mange enheter.

Med sin intuitive brukervennlighet, diskret mikrofon og krystallklare tale sikrer DICENTIS-diskusjonsenhet at alle møtedeltakerne kan fokusere på sakene til behandling.



## DICENTIS sentralt utstyr

### DICENTIS av/på-bryter for lyd

- ▶ Forsyner alle enhetene i DICENTIS-konferansesystemet med strøm
- ▶ Ingen nettverkskonfigurasjon for enkel installasjon
- ▶ Fullt ut kompatibel med Ethernet (IEEE802.3) og OMNEO-standardene for tilkobling til tredjepartsutstyr
- ▶ Støtter linjesløyfetilkobling for lavere installasjonskostnad
- ▶ Støtter kabelredundans for maksimal oppetid
- ▶ Intelligent demping av akustisk feedback, ekkokansellering og equalizer for optimal lyd kvalitet
- ▶ Miljøvennlig ventemodus
- ▶ Lydinganger og -utganger

### DICENTIS av/på-bryter

- ▶ Forsyner alle enhetene i DICENTIS-konferansesystemet med strøm
- ▶ Ingen nettverkskonfigurasjon for enkel installasjon
- ▶ Fullt ut kompatibel med Ethernet (IEEE802.3) og OMNEO-standardene for tilkobling til tredjepartsutstyr
- ▶ Støtter linjesløyfetilkobling for lavere installasjonskostnad
- ▶ Støtter kabelredundans for maksimal oppetid
- ▶ Miljøvennlig ventemodus

## DICENTIS-diskusjonsenhet med berøringskjerm

- ▶ Identifiserer brukeren – enheten har en NFC-leser som støtter ulike kort for registrering av deltakerne på møtet
- ▶ Dobbel bruk for samtale, identifikasjon, språkvalg og avstemning – maksimal effektivitet med minst mulig utstyr for å redusere kostnadene, ideelt for lokaler med begrenset plass
- ▶ Språkvalg slik at deltakerne kan lytte til samtalen på sitt eget språk
- ▶ Informasjon på skjermen, slik som deltakerliste for å se hvem som snakker – for bedre møtestyring
- ▶ Avstemning – raskt og enkelt med fargede berøringsknapper på skjermen



## DICENTIS-diskusjonsenhet med språkvalg

- ▶ Identifiserer brukeren – enheten har en NFC-leser som støtter ulike kort for registrering av deltakerne på møtet
- ▶ Språkvalg – så deltakerne kan følge diskusjonen på sitt eget språk, der simultantolkning er tilgjengelig
- ▶ Dobbel samtale, dobbel identifikasjon – slik at to deltakere kan bruke samme enhet samtidig



## DICENTIS-diskusjonsenhet med avstemning

- ▶ Identifiserer brukeren – enheten har en NFC-leser som støtter ulike kort for registrering av deltakerne på møtet
- ▶ Avstemning – raskt og enkelt med fargede berøringsknapper



## DICENTIS-diskusjonsenhet

- ▶ Gir klar, produktiv diskusjon med avanserte funksjoner som "ønske om taletid" og dobbel samtalefunksjonalitet – slik at to deltakere kan bruke samme enhet



## DICENTIS-multimedieenhet

- ▶ Identifiserer brukeren – enheten har en NFC-leser som støtter ulike kort for registrering av deltakerne på møtet
- ▶ Språkvalg – så deltakerne kan følge diskusjonen på sitt eget språk der simultantolkning er tilgjengelig
- ▶ Avstemning – raskt og enkelt med fargede berøringsknapper på skjermen
- ▶ Informasjon på skjermen, slik som deltakerliste for å se hvem som snakker – for bedre møtestyring
- ▶ Direkte videoflyt – for visuelt innhold i sanntid
- ▶ Tredjepartsapper – for forbedret funksjonalitet
- ▶ Dokumentvisning – for enkel deling av informasjon
- ▶ Internett-tilgang for å finne informasjon eller kontakte folk
- ▶ Presentasjonsvisning
- ▶ Android™-API for skreddersydde apper



## DICENTIS-mikrofoner

Valg mellom tre pluggbare mikrofoner:

### Avansert retningsvirkende mikrofon

- ▶ Avansert retningsvirkende teknologi fra Bosch gir krystallklar tale
- ▶ Diskré design hjelper taleren å formidle budskapet på en naturlig måte
- ▶ Gir bevegelsesfrihet

### Mikrofon med lang eller kort stamme

- ▶ Modeller med 480 og 310 mm stamme
- ▶ For steder med vanskelig akustikk
- ▶ Perfekt for talerstoler der folk står mens de snakker

### Ikonforklaring

	Diskusjon		Dobbel identifikasjon		Språkvalg		Tredjepartsapper
	Dobbel diskusjon		Votering		Dobbelt språkvalg		Dokumentvisning
			Dobbel avstemning		Kontroll over deltakerlisten		Internett-tilgang
					Direkte videoflyt		Presentasjonsvisning

## Programvare

### DICENTIS programvarepakke

- ▶ Lisensbaserte utvidelsesmuligheter gjør systemet ekstremt fremtidssikkert
- ▶ Omfatter det lisensierte systemet og programvare for hver lisensholder
- ▶ Ny systemfunksjonalitet via programvareoppgraderinger i stedet for utskiftning av kostbar maskinvare

### DICENTIS avtale om vedlikehold for programvare

- ▶ Sikrer kontinuerlig, best mulig systemytelse
- ▶ Jevnlige oppdateringer blir installert
- ▶ Sikrer at systemet er kompatibelt med eksterne Windows®- og Android™-baserte applikasjoner
- ▶ Utvidet avtale om vedlikehold for programvare i 1, 2 eller 5 år.

## DICENTIS-koffert

- ▶ Robust, for sikker transport og oppbevaring
- ▶ Plass til kablene og åtte konferansenheter med pluggbare mikrofoner
- ▶ Skuminteriør som er formet etter utstyret
- ▶ Enkelt å pakke, pakke ut og transportere utstyr
- ▶ Løpehjul for enkel transport og polstrede håndtak, låseklemmer

### **Tradisjon for kvalitet og innovasjon**

-I mer enn 125 år har navnet Bosch vært et begrep for kvalitet og pålitelighet. Bosch er en av verdens ledende leverandører av innovativ teknologi, som opprettholdes av den beste servicen og kundestøtten som finnes.



Bosch Security Systems er stolte over å kunne tilby et bredt utvalg av sikkerhets-, kommunikasjons- og lydløsninger som brukes daglig rundt om i verden, fra statlige institusjoner og offentlige steder til bedrifter, skoler og private hjem.

### **Bosch Security Systems**

Hvis du vil vite mer om DICENTIS-produktene, kan du gå til [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

© Bosch Security Systems, 2016

Med forbehold om endringer

Trykt i Nederland

CO-EH-no-01\_F01U561180\_02