

DCN-DCS-xx Delegátská jednotka s kanálovým voličem

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Nízká citlivost na rušení mobilními telefony
- ▶ Kompaktní, atraktivní a ergonomický design
- ▶ Kanálový volič pomocí čísla a zkráceného názvu kanálu
- ▶ Vestavěný reproduktor a zásuvný mikrofon
- ▶ Možnost použití jako delegátské jednotky nebo jednotky předsedajícího

Delegátská jednotka s kanálovým voličem umožňuje účastníkům hovořit, zaznamenat žádost o slovo a poslouchat řečníka. K dispozici je zásuvka pro připojení zásuvných mikrofonů (DCN-MICS a DCN-MICL, je nutné je objednat samostatně). Jednotka je vybavena vestavěným kanálovým voličem, jehož zásluhou je vhodná pro diskuze, při nichž je používáno více jazyků a je k dispozici simultánní tlumočení. Kanálový volič obsahuje dvě tlačítka pro výběr následujícího a předchozího kanálu a displej, na němž se zobrazuje číslo a zkratka jazyka, a umožňuje tak rychlý výběr požadovaného jazykového kanálu.

Funkce

- Snížení výstupní úrovně sluchátek, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě (aktivní při poslechu řečníka a po zapnutí mikrofonu)
- Zásuvka pro zásuvné mikrofony (DCN-MICS nebo DCN-MICL)
- Vestavěný reproduktor se po zapnutí mikrofonu ztlumí, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě
- Jednotku lze použít jako delegátskou jednotku nebo jednotku předsedajícího (tlačítka předsedajícího DCN-DBCM je nutné objednat samostatně)

- K dispozici je kabelová svorka pro zajištění kabelu pro průchozí připojení (DCN-DISCLM, je nutné ji objednat samostatně)

Ovládací prvky a indikátory

- Alfnumerický displej pro výběr jazykového kanálu pomocí čísla a zkráceného názvu kanálu
- Tlačítko mikrofonu s červeně, zeleně nebo žlutě svítícím indikátorem LED. Červená barva signalizuje, že je mikrofon aktivní, zelená barva signalizuje přijatou žádost o slovo a žlutá barva signalizuje režim „VIP“.
- Indikátor VIP svítí, pokud je delegátská jednotka připojena k přenosnému počítači (k dispozici pouze při použití počítačového softwaru)
- Sluchátka jsou opatřena tlačítky pro regulaci hlasitosti
- Zapuštěný přepínač pro zablokování spuštění

Vzájemná propojení

- Zásuvka pro zásuvný mikrofon
- Dvě miniaturní stereofonní zdířky 3,5 mm pro sluchátka
- Kabel o délce 2 m zakončený zalisovaným kruhovým konektorem se šesti vývody

- Kruhový konektor se šesti vývody pro průchozí připojení

Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Evropa	CE

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Kmitočtová charakteristika	30 Hz až 20 kHz
Zatěžovací impedance sluchátek	> 32 ohmů < 1 kiloohm
Výstupní výkon	2 × 15 mW / 32 ohmů

Mechanické hodnoty

Montáž	Deska stolu (montáž s možností přenášení nebo pevná montáž)
Rozměry (V × Š × H)	(bez mikrofonu)
Deska stolu	60 × 210 × 140 mm
Hmotnost	1,15 kg
Barva horní části	Černá (RAL 9017)
Barva zadní části	Stříbrná (RAL 9006)

Informace o objednání

DCN-DCS-CN Delegátská jednotka s kanálovým voličem (CN)

Delegátská jednotka systému DCN Next Generation s kanálovým voličem a zásuvným mikrofonem, tmavá. Verze pro Čínu. Mikrofon je třeba objednat samostatně.

Číslo objednávky **DCN-DCS-CN**

DCN-DCS Delegátská jednotka s kanálovým voličem

Delegátská jednotka systému DCN Next Generation s kanálovým voličem a zásuvným mikrofonem, tmavá. Mikrofon je třeba objednat samostatně.

Číslo objednávky **DCN-DCS**

Hardwarové příslušenství

DCN-MICS Zásuvný mikrofon s krátkým ramenem

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s krátkým ramenem, délka 310 mm, stříbrný.

Číslo objednávky **DCN-MICS**

DCN-MICS-D Zásuvný mikrofon s krátkým ramenem, tmavý

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s krátkým ramenem, délka 310 mm, tmavý.

Číslo objednávky **DCN-MICS-D**

DCN-MICL Zásuvný mikrofon s dlouhým ramenem

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s dlouhým ramenem, délka 480 mm, stříbrný.

Číslo objednávky **DCN-MICL**

DCN-MICL-D Zásuvný mikrofon s dlouhým ramenem, tmavý

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s dlouhým ramenem, délka 480 mm, tmavý.

Číslo objednávky **DCN-MICL-D**

DCN-DBCM Tlačítka předsedajícího (10 sad)

Tlačítka předsedajícího systému DCN Next Generation (10 sad).

Číslo objednávky **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM Kabelová svorka (25 kusů)

Kabelové svorky systému DCN Next Generation (25 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISCLM**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz