

# DCN-DVCS-xx Μονάδα συνέδρου με σύστημα ψηφοφορίας και επιλογή καναλιού

www.boschsecurity.gr



**BOSCH**  
Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Χαμηλή ευαισθησία σε παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα
- ▶ Μικρό, κομψό και εργονομικό σχέδιο
- ▶ Πέντε κουμπιά ψηφοφορίας, ενσωματωμένο μεγάφωνο και αποσπώμενο μικρόφωνο
- ▶ Επιλογέας καναλιού με αριθμό και συντομευμένο όνομα καναλιού κάθε γλώσσα
- ▶ Κατάλληλη τόσο για μονάδα συνέδρου όσο και για μονάδα προέδρου

Η μονάδα συνέδρου με σύστημα ψηφοφορίας και επιλογή καναλιού επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μιλούν, να καταχωρούν αιτήματα ομιλίας, να ακούνε τον ομιλητή και να ψηφίζουν. Διαθέτει μια υποδοχή για τη σύνδεση των αποσπώμενων μικροφώνων (DCN-MICS και DCN-MICL, πωλούνται ξεχωριστά). Η μονάδα διαθέτει πέντε κουμπιά ψηφοφορίας, για κάθε τύπο ψηφοφορίας. Οι κίτρινες ενδείξεις πάνω από τα κουμπιά ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται για την παρότρυνση των χρηστών να καταχωρήσουν την παρουσία τους, να ξεκινήσουν την ψηφοφορία και να επιβεβαιώσουν την ψήφο τους. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED αναμονής της μονάδας είναι κίτρινη, υποδεικνύει ότι ο σύνεδρος είναι παρών.

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με έναν ενσωματωμένο επιλογέα καναλιού, που την καθιστά ιδανική για συζητήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία γλώσσες και διατίθενται ταυτόχρονα διερμηνείες. Ο επιλογέας καναλιού περιλαμβάνει δύο κουμπιά επιλογής καναλιού (πάνω και κάτω) και μια

οθόνη που προβάλλει τον αριθμό και τη συντόμευση κάθε γλώσσας, επιτρέποντας την ταχύτερη επιλογή του απαιτούμενου καναλιού γλώσσας.

## Περιγραφή λειτουργίας.

- Μείωση στάθμης εξόδου ηχείου, για αποφυγή της ακουστικής ανάδρασης (ενεργή κατά την ακρόαση και όσο το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο).
- Το ενσωματωμένο ηχείο απενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται το μικρόφωνο, για την αποφυγή της ακουστικής ανάδρασης
- Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα συνέδρου, ως μονάδα προέδρου (τα κουμπιά προέδρου DCN-DBCM πωλούνται ξεχωριστά) ή ως μονάδα συνέδρου με βοηθητικό κουμπί. Το πολυχρηστικό βοηθητικό κουμπί μπορεί να χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, ως κλήση επιμελητή
- Για την ασφάλιση της καλωδίωσης βρόχου που διέρχεται από το μικρόφωνο, διατίθεται σφιγκτήρας καλωδίων (DCN-DISCLM, πωλείται ξεχωριστά)

**Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες**

- Πέντε κουμπιά ψηφοφορίας και κυκλικές φωτεινές ενδείξεις γύρω τους
- Ένδειξη δραστηριότητα μονάδας / παρουσίας συνέδρου
- Αλφαριθμητική οθόνη για επιλογή καναλιού γλώσσας, με αριθμό και συντομευμένο όνομα καναλιού κάθε γλώσσας
- Κουμπί μικροφώνου με λυχνία LED κόκκινου, πράσινου και κίτρινου χρώματος. Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό, το πράσινο υποδεικνύει αποδοχή αιτήματος ομιλίας και το κίτρινο υποδεικνύει κατάσταση "VIP".
- Η ένδειξη VIP ανάβει όταν ο σύνεδρος είναι στην κατάσταση "σημειωματάρου" (διατίθεται μόνο εάν χρησιμοποιείται λογισμικό H/Y)
- Τα ακουστικά διαθέτουν κουμπιά ρύθμισης της έντασης
- Χωνευτός διακόπτης επανεκκίνησης (προετοιμασίας/αναίρεσης προετοιμασίας)

**Διασυνδέσεις**

- Υποδοχή για αποσπώμενο μικρόφωνο
- Δύο υποδοχές ακουστικών στερεοφωνικού τύπου 3,5 mm (0,14 in)
- Καλώδιο μήκους 2 m (78,7 in), που καταλήγει σε χυτευτό κυκλικό σύνδεσμο έξι πόλων
- Κυκλικός σύνδεσμος έξι πόλων για συνδέσεις διέλευσης βρόχου

**Εγκρίσεις χωρών**

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE

**Τεχνικά στοιχεία****Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Απόκριση συχνότητας	30 Hz έως 20 kHz
Εμπέδηση φορτίου ακουστικών	> 32 Ohm < 1k Ohm
Ισχύς εξόδου	2 x 15 mW/32 Ohm

**Μηχανικά χαρακτηριστικά**

Τοποθέτηση	Επιτραπέζια (φορητό ή σταθερά στερεωμένο)
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	<b>(χωρίς μικρόφωνο)</b>
Επιτραπέζιο	60 x 210 x 140 mm (2,36 x 8,27 x 5,51 in)
Βάρος	1,15 kg (2,54 lb)
Χρώμα στο πάνω μέρος	Μαύρο (RAL 9017)
Χρώμα στο πίσω μέρος	Ασημί (RAL 9006)

**Πληροφορίες παραγγελίας****DCN-DVCS-CN Μονάδα συνέδρου με σύστημα ψηφοφορίας και επιλογή καναλιού (CN)**

Μονάδα συνέδρου DCN Επόμενης γενιάς με επιλογή καναλιών, σύστημα ψηφοφορίας, αποσπώμενο μικρόφωνο, σκουρόχρωμη. Έκδοση για την Κίνα. Το μικρόφωνο πωλείται ξεχωριστά.  
Αρ. παραγγελίας **DCN-DVCS-CN**

**DCN-DVCS Μονάδα συνέδρου με σύστημα ψηφοφορίας και επιλογή καναλιού**

Μονάδα συνέδρου DCN Επόμενης γενιάς με επιλογή καναλιών, σύστημα ψηφοφορίας, αποσπώμενο μικρόφωνο, σκουρόχρωμη. Το μικρόφωνο πωλείται ξεχωριστά.  
Αρ. παραγγελίας **DCN-DVCS**

**Αξεσουάρ υλικού****DCN-MICS Αποσπώμενο μικρόφωνο, κοντό στέλεχος**

Αποσπώμενο κοντό μικρόφωνο DCN Επόμενης γενιάς, μήκους 310 mm (12,2 in), ασημί.  
Αρ. παραγγελίας **DCN-MICS**

**DCN-MICS-D Αποσπώμενο μικρόφωνο, κοντό στέλεχος, σκούρο**

Αποσπώμενο κοντό μικρόφωνο DCN Επόμενης γενιάς, μήκους 310 mm (12,2 in), σκουρόχρωμο.  
Αρ. παραγγελίας **DCN-MICS-D**

**DCN-MICL Αποσπώμενο μικρόφωνο, μακρύ στέλεχος**

Αποσπώμενο μακρύ μικρόφωνο DCN Επόμενης γενιάς, μήκους 480 mm (18,9 in), ασημί.  
Αρ. παραγγελίας **DCN-MICL**

**DCN-MICL-D Αποσπώμενο μικρόφωνο, μακρύ στέλεχος, σκούρο**

Αποσπώμενο μακρύ μικρόφωνο DCN Επόμενης γενιάς, μήκους 480 mm (18,9 in), σκουρόχρωμο.  
Αρ. παραγγελίας **DCN-MICL-D**

**DCN-DBCM Κουμπιά προέδρου (10 σετ)**

Κουμπιά προέδρου DCN Επόμενης γενιάς (10 σετ).  
Αρ. παραγγελίας **DCN-DBCM**

**DCN-DISCLM Σφιγκτήρας καλωδίων (25 τεμάχια)**

Σφιγκτήρες καλωδίων DCN Επόμενης γενιάς (25 τεμάχια).  
Αρ. παραγγελίας **DCN-DISCLM**

**Εκπροσωπούμενη από:**

**Greece:**

Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισσού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Fax.: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr