

DCN-DVCS-xx - Unidad de delegado con selector de canal y votación

www.boschsecurity.es



- ▶ Inmune a interferencias por teléfonos móviles
- ▶ Diseño compacto, atractivo y de fácil manejo
- ▶ Cinco botones de votación, altavoz integrado y micrófono conectable
- ▶ Selector de canales con número y nombre abreviado del idioma
- ▶ Se puede utilizar como unidad de delegado o de presidente.

La unidad de delegado con sistema de votación y selector de canales permite que los participantes hablen, soliciten la palabra, escuchen al orador y voten. Incorpora un conector para enchufar los micrófonos (DCN-MICS y DCN-MICL, que hay que pedir por separado). La unidad tiene cinco botones de votación. Los indicadores amarillos situados sobre los botones de votación se utilizan para indicar a los usuarios que registren su presencia, que comiencen a votar y para confirmar su voto. Cuando el LED de presencia de la unidad está en amarillo, confirma que el delegado está presente.

La unidad cuenta con un selector de canales integrado que permite seleccionar más de un idioma cuando en el debate se utiliza traducción simultánea. El selector de canales incluye dos teclas para pasar de canal y una pantalla que muestra el número de canal y la abreviatura que identifica el idioma, lo que permitirá una rápida selección del canal del idioma deseado.

Funciones básicas

- Reducción del nivel de salida de los auriculares para evitar la retroalimentación acústica (activa cuando se escucha a los oradores y el micrófono está activado).

- El altavoz integrado se mantiene silenciado cuando el micrófono está activado para evitar la retroalimentación acústica.
- La unidad se puede utilizar como unidad de delegado, como unidad de presidente (botones de presidente DCN-DBCM, que hay que pedir por separado) o como unidad de delegado con botón auxiliar. El botón auxiliar puede utilizarse para llamar al responsable de la sala, por ejemplo.
- Para asegurar el cable del bus DCN, dispone de unas abrazaderas de cable (DCN-DISCLM, se piden por separado).

Controles e indicadores

- Cinco botones de votación con indicadores encima de los botones
- Indicador de actividad de unidad/presencia de delegado
- Pantalla alfanumérica para la selección de canales de idiomas con el número del canal y el nombre abreviado del idioma
- Botón de micrófono con un LED iluminado en rojo, verde o amarillo. El rojo indica que el micrófono está activado, el verde que se ha aceptado la solicitud de palabra y el amarillo indica "VIP".

- El indicador VIP se enciende cuando el delegado es parte de la agenda (sólo disponible si se utiliza software de PC)
- Botones de control de volumen de los auriculares
- Hueco para conmutador 'De-init'

Interconexiones

- Toma para micrófono conectable
- Se proporcionan dos enchufes para auriculares de clavija estéreo de 3,5 mm (0,14 pulg.).
- Cable de 2 m (78,7 pulg.) terminado con un conector circular moldeado de seis pines
- Conector circular de seis pines para conexiones de bus

Certificados y homologaciones

| Región | Certificación |
|--------|---------------|
| Europa | CE |

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Respuesta de frecuencia | De 30 Hz a 20 kHz |
| Impedancia de carga de auriculares | > 32 ohmios < 1 kilohmio |
| Potencia de salida | 2 x 15 mW/32 ohmios |

Especificaciones mecánicas

| | |
|-------------------------------|--|
| Montaje | Sobremesa (montaje portátil o fijo) |
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | (sin micrófono) |
| Sobremesa | 60 x 210 x 140 mm (2.36 x 8.27 x 5.51 in) |
| Peso | 1,15 kg (2,54 lb) |
| Color de la parte superior | Negro (RAL 9017) |
| Color de la parte posterior | Plata (RAL 9006) |

Información sobre pedidos

DCN-DVCS-CN - Unidad de delegado con selector de canal y votación (CN)

Unidad de delegado DCN Next Generation con selector de canal, votación, micrófono conectable, color oscuro. Versión china. El micrófono se vende por separado.

Número de pedido **DCN-DVCS-CN**

DCN-DVCS Unidad de delegado con selector de canal y votación (CN)

Unidad de delegado DCN Next Generation con selector de canal, votación, micrófono conectable, color oscuro. El micrófono se vende por separado.

Número de pedido **DCN-DVCS**

Accesorios de hardware

DCN MICS Micrófono corto conectable

Micrófono corto conectable DCN Next Generation, longitud de 310 mm (12,2 in), plateado.

Número de pedido **DCN-MICS**

DCN-MICS-D Micrófono corto enchufable oscuro

Micrófono corto conectable DCN Next Generation, longitud de 310 mm (12,2 in), color oscuro.

Número de pedido **DCN-MICS-D**

DCN MICL Micrófono largo conectable

Micrófono largo conectable DCN Next Generation, longitud de 480 mm (18,9 in), plateado.

Número de pedido **DCN-MICL**

DCN-MICL-D Micrófono largo enchufable oscuro

Micrófono largo conectable DCN Next Generation, longitud de 480 mm (18,9 in), color oscuro.

Número de pedido **DCN-MICL-D**

Botones de presidente DCN-DISBCM (10 unidades)

Botones de presidente DCN Next Generation (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DBC**

DCN-DISCLM Abrazadera de cable (25 unidades)

Abrazaderas para cables DCN Next Generation (25 unidades).

Número de pedido **DCN-DISCLM**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com