

# DCN-DCS-xx, osallistujan laite, jossa kanavanvalitsin

www.boschsecurity.fi



**BOSCH**  
Invented for life



Kanavanvalitsimella varustetuilla osallistujien laitteilla kokouksen osanottajat voivat puhua, rekisteröidä puheenvuoropyyntöjä ja kuunnella muita puhujia. Laitteessa on liitäntä mikrofoneja varten (DCN-MICS ja DCN-MICL, liitettävät mikrofonit, tilattava erikseen). Sisäänrakennetun kanavanvalitsimen ansiosta yksikkö soveltuu käytettäväksi keskusteluissa, joissa käytetään useita kieliä ja simultaanitulkkausta. Kanavanvalitsimessa on ylös- ja alaspäin osoittavat nuolinäppäimet kanavan valintaa varten sekä näyttö, joka ilmoittaa käytössä olevien kielten numerot ja kirjainlyhenteet. Näin käyttäjä voi vaihtaa nopeasti haluamansa kielen kanavalle.

## Perustoiminnot

- Kuulokkeiden äänen lähtötason vaimennus estää akustisen kaiun syntymistä (käyttäjän kuunnellessa puhujaa tai mikrofonin ollessa käytössä).
- Liitäntä mikrofoneja varten (DCN-MICS tai DCN-MICL)
- Jotta akustista kiertoa ei syntyisi, sisäänrakennettu kaiutin mykistyy, kun mikrofoni on käytössä.
- Yksikköä voidaan käyttää tavallisen osallistujan tai puheenjohtajan laitteena (DCN-DBCM, puheenjohtajan painikkeet, tilattava erikseen).

- ▶ Suojattu matkapuhelinten aiheuttamia häiriöitä vastaan
- ▶ Pieni koko ja tyylikäs, ergonominen muotoilu
- ▶ Kanavanvalitsin, jossa numerot ja kanavien nimilyhenteet
- ▶ Sisäänrakennettu kaiutin ja liitettävä mikrofoni
- ▶ Voidaan käyttää osallistujan tai puheenjohtajan laitteena

- Silmukkakytkennän kaapelien kiinnittämiseen on saatavilla kaapelikiinnike (DCN-DISCLM, tilattava erikseen).

## Näppäimet ja merkkivalot

- Kanavien numerot ja nimilyhenteet ilmaiseva aakkosnumeerinen näyttö kanavan valitsemista varten
- Mikrofonin painike, jossa palaa punainen, vihreä tai keltainen LED-merkkivalo Punainen valo palaa mikrofonin ollessa käytössä, vihreä ilmoittaa hyväksytystä puheenvuoropyynnöstä ja keltainen ilmaisee VIP-tilan
- VIP-valo palaa, jos osallistuja kuuluu erityispuhujiiin (käytettävissä vain, jos käytetään tietokoneohjelmistoa)
- Kuulokkeissa on äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
- Upotettu nollauspainike

## Kytkenät

- Liitäntä mikrofonia varten
- Kaksi 3,5 mm:n stereoliittimille tarkoitettua kuulokeliitäntää
- 2 m pitkä kaapeli, jossa valusuojattu kuusinapainen pyöreä liitin
- Kuusinapainen pyöreä liitin silmukkakytkentää varten

**Hyväksynät**

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

**Tekniset tiedot****Sähköominaisuudet**

Taajuusvaste	30 Hz - 20 kHz
Kuulokkeiden kuormitusimpedanssi	> 32 Ohm < 1k Ohm
Lähtöteho	2 x 15 mW / 32 Ohm

**Mekaaniset tiedot**

Kiinnitys	Pöytäkiinnitys (siirrettävä tai kiinteä)
Mitat (K x L x S)	<b>(ilman mikrofontia)</b>
Pöytä	60 x 210 x 140 mm
Paino	1,15 kg
Kannen väri	Musta (RAL 9017)
Takaosan väri	Hopea (RAL 9006)

**Tilaustiedot****DCN-DCS-CN, osallistujan laite, jossa kanavanvalitsin (CN)**

Osallistujan DCN Next Generation -yksikkö, jossa on kanavanvalitsin ja liitettävä mikrofoni, tumma. Kiinan versio. Mikrofonti on tilattava erikseen.

Tilausnumero **DCN-DCS-CN**

**DCN-DCS, osallistujan laite, jossa kanavanvalitsin**

Osallistujan DCN Next Generation -yksikkö, jossa on kanavanvalitsin ja liitettävä mikrofoni, tumma. Mikrofonti on tilattava erikseen.

Tilausnumero **DCN-DCS**

**Laitteiston lisävarusteet****DCN-MICS, liitettävä lyhyt mikrofoni**

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, lyhyt, pituus 310 mm, hopea.

Tilausnumero **DCN-MICS**

**DCN-MICS-D, liitettävä lyhyt mikrofoni, tumma**

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, lyhyt, pituus 310 mm, tumma.

Tilausnumero **DCN-MICS-D**

**DCN-MICL, liitettävä pitkä mikrofoni**

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, pitkä, pituus 480 mm, hopea.

Tilausnumero **DCN-MICL**

**DCN-MICL-D, liitettävä pitkä mikrofoni, tumma**

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, pitkä, pituus 480 mm, tumma.

Tilausnumero **DCN-MICL-D**

**DCN-DBCM, puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa)**

DCN Next Generation -keskusteluyksikön puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa).

Tilausnumero **DCN-DBCM**

**DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)**

DCN Next Generation -kaapelikiinnikkeet (25 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISCLM**

**Edustaja:**

**Finland:**

Robert Bosch Oy  
Security Systems Division  
Ansatie 6 a C  
01740 Vantaa  
Phone: +358 9 43599  
Fax: +358 9 435 99333  
fi.securitysystems@fi.bosch.com  
www.boschsecurity.fi