

DCN-DISD Alapszintű hozzászólói egység

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Alig érzékeny a mobiltelefonok zavaró hatására.
- ▶ Kompakt, tetszetős és ergonomikus kialakítás
- ▶ Dugaszolható mikrofon
- ▶ Beépített hangszóró
- ▶ Használható résztvevői egységként, kétrésztvevős egységként, elnöki egységként vagy segédgombos egyrésztvevős egységként

Az alap hozzászólói egység lehetővé teszi a résztvevők számára a felszólalást, a feliratkozást a felszólaláskérési listára és más felszólalók meghallgatását. A dugaszolható mikrofonok csatlakoztatásához aljzat áll rendelkezésre (DCN-MICS és DCN-MICL, nem tartozék).

Az egység oldalán két, külön állítható hangerőszabályzóval ellátott fejhallgató-csatlakozó található, lehetővé téve két résztvevő kiszolgálását. Az egység átalakítható két résztvevős használatra, ehhez a mikrofongombot két felhasználós mikrofongombra kell cserélni az egyéni mikrofonvezérlés és a résztvevők azonosítása érdekében (DCN-DISBDD kettős használatú gombok, nem tartozék).

Főbb funkciók

- A fejhallgató kimeneti szintjének csökkentési lehetősége az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében (az alapnyelv hallgatása és bekapcsolt mikrofon esetén aktív). Amikor az egység kétrésztvevős üzemmódban van, ez a funkció egyénenként is elérhető.
- Az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében a beépített hangszóró elnémul, ha a mikrofon be van kapcsolva.

- Az egység használható egyrésztvevős egységként, kétrésztvevős egységként és elnöki egységként is (DCN-DISBCM elnöki gombok, nem tartozék) vagy segédgombos egyrésztvevős egységként
- A belső térhez való illeszkedés érdekében különböző keretek állnak rendelkezésre (DCN-DISR, nem tartozék).
- A sokoldalú segédgomb például az üléskezdés jelzésére használható.
- A felfűző kábel rögzítéséhez kábelrögzítő áll rendelkezésre (DCN-DISCLM, nem tartozék).
- Az egység világos és sötét színű talpazattal kapható.

Kezelőszervek és jelzőfények

- Mikrofongomb vörös, zöld vagy sárga jelzőfényvel megvilágított gyűrűvel. A vörös fény a mikrofon aktív állapotát, a zöld a felszólaláskérés elfogadását, a sárga pedig a „VIP” besorolást jelzi (ha az egységet kétrésztvevős módban használják, ez a funkció külön is elérhető).
- A VIP jelzőfény akkor világít, ha az illető résztvevői egység szerepel a vezérlő ablak VIP listájában (notebook), (csak számítógépes szoftver használata esetén érhető el)
- Két külön fejhallgatóhangerő szabályzó gomb
- Süllyesztett „De-init” kapcsoló

Csatlakozások

- Aljzat a dugaszolható mikrofon számára
- Két 3,5 mm-es sztereó jack fehallgatóaljzat
- 2 méteres kábel, amely egybeöntött hatpólusú kerek csatlakozóban végződik
- Hatpólusú, kerek csatlakozó a felfűzött csatlakozás számára

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Műszaki specifikációk**Elektromos jellemzők**

Frekvenciaátvitel	30 Hz–20 kHz
Fejhallgató-terhelés	> 32 ohm < 1 kOhm
Kimenő teljesítmény	2 x 15 mW/32 ohm

Mechanikai jellemzők

Szerelés	Asztali (hordozható vagy rögzített kivitel) és süllyesztett beszerelés
Méret (ma x szé x mé)	(mikrofon nélkül)
Asztali	61 x 190 x 116 mm
Süllyesztett	6 x 190 x 120 mm
Tömeg	800 g
Felső rész színe	Ezüst (RAL 9022)
Szín	
DCN-DISD-L	Világosszürke (RAL 000 7500)
DCN-DISD-L	Szénfekete (PH 10736)

Rendelési információ**DCN-DISD-L hozzászólói egység, világos színben**

DCN Next Generation hozzászólói egység dugaszolható mikrofonnal, világos alap. A mikrofont és kereteket külön kell megrendelni.
Rendelésszám **DCN-DISD-L**

DCN-DISD-D hozzászólói egység, sötét színben

DCN Next Generation hozzászólói egység dugaszolható mikrofonnal, sötét alap. A mikrofont és kereteket külön kell megrendelni.
Rendelésszám **DCN-DISD-D**

Hardvertartozékok**DCN-MICS dugaszolható, rövid szárú mikrofon**

DCN Next Generation dugaszolható, rövid szárú mikrofon, hosszúság 310 mm, ezüst.
Rendelésszám **DCN-MICS**

DCN-MICL dugaszolható, hosszú szárú mikrofon

DCN Next Generation dugaszolható, hosszú szárú mikrofon, hosszúság 480 mm, ezüst.
Rendelésszám **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR magassfényű ezüst keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, magassfényű, ezüst (10 darab).
Rendelésszám **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISRH-SR ezüst keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, ezüst (10 darab).
Rendelésszám **DCN-DISR-SR**

DCN-DISRH-SR-D sötét ezüst keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, sötét (10 darab).
Rendelésszám **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH magassfényű metál keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, fém, magassfényű, ezüst (10 darab).
Rendelésszám **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS félfényes metál keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, fém, félfényes, ezüst (10 darab).
Rendelésszám **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM elnöki gombok (10 gombból álló készlet)

DCN Next Generation hozzászólói egység elnöki gombok (10 darab).
Rendelésszám **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD gombok kettős felhasználású hozzászólói egységhez (10 gombból álló készlet)

DCN Next Generation hozzászólói egység, gombok két résztvevős használathoz (10 készlet).
Rendelésszám **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM kábelcsíptető (25 db)

DCN Next Generation kábelkapocs (25 darab).
Rendelésszám **DCN-DISCLM**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu