

Unit Diskusi DCN-DISVCS dengan Pemilihan Voting dan Saluran

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Kepekaan yang rendah terhadap interferensi elektromagnetik
- ▶ Desain yang ringkas, menarik, dan ergonomis
- ▶ Mikrofon lepas-pasang
- ▶ Lima tombol voting
- ▶ Pemilih saluran dengan nomor dan singkatan nama Saluran

Unit Diskusi dengan Voting dan Pemilih Saluran ini memungkinkan peserta berbicara, mengajukan permintaan untuk berbicara, mendengarkan pembicara, dan melakukan voting. Soket disediakan untuk menyambungkan dengan mikrofon lepas-pasang (DCN-MICS dan DCN-MICL, dapat dipesan secara terpisah). Unit ini memiliki lima tombol voting untuk segala tipe voting. Cincin indikator berwarna kuning yang melingkar di tombol voting digunakan untuk mengarahkan pengguna agar memberitahukan kehadiran mereka, memulai voting, dan mengonfirmasi voting mereka. Ketika LED kehadiran pada unit berwarna kuning, ini mengindikasikan bahwa delegasi hadir.

Unit tersebut memiliki pemilih saluran bawaan yang menjadikannya cocok untuk diskusi yang melibatkan lebih dari satu bahasa dan menyediakan alih bahasa simultan. Pemilih saluran meliputi tombol pemilih saluran naik dan turun serta tampilan yang memperlihatkan angka dan singkatan bahasa, yang memungkinkan pemilihan saluran bahasa yang dibutuhkan dengan cepat.

Fungsi

- Reduksi level output headphone untuk mencegah umpan balik akustik. (aktif ketika mendengarkan konferensi dan ketika mikrofon menyala)
- Loudspeaker bawaan dibisukan ketika mikrofon menyala untuk meredam umpan balik akustik
- Tersedia beragam bingkai (DCN-DISR, dapat dipesan secara terpisah), sehingga unit bisa disesuaikan dengan interior,
- Unit ini bisa digunakan sebagai unit delegasi, sebagai unit pimpinan (tombol pimpinan DCN-DISBCM, dapat dipesan secara terpisah) atau sebagai unit delegasi tunggal dengan tombol tambahan. Tombol tambahan serbaguna dapat digunakan sebagai panggilan pengantar, misalnya
- Untuk mengunci kabel loop-through, disediakan klem kabel (DCN-DISCLM, dapat dipesan secara terpisah)
- Unit ini tersedia dalam dasar berwarna terang dan gelap

Kontrol dan Indikator

- Lima tombol voting dengan cincin indikator yang melingkar di tombol
- Indikator aktivitas/kehadiran delegasi unit

- Tampilan alfanumerik untuk pemilihan saluran bahasa dengan nomor dan singkatan nama saluran
- Tombol mikrofon memiliki cincin menyala berwarna merah, hijau, atau kuning. Merah mengindikasikan bahwa mikrofon aktif, hijau mengindikasikan diterimanya permintaan-untuk-berbicara, sedangkan kuning mengindikasikan 'VIP'.
- Indikator VIP menyala ketika delegasi merupakan bagian dari notebook (hanya tersedia apabila Perangkat Lunak PC digunakan)
- Tombol kontrol volume headphone
- Sakelar 'De-init' tersembunyi

Interkoneksi

- Soket untuk mikrofon lepas-pasang
- Dua soket headphone tipe jack stereo 3,5 mm (0,14 in)
- Kabel 2 m (78,7 in) dengan ujung konektor melingkar dengan enam kutub.
- Konektor melingkar enam kutub untuk koneksi loop-through

Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Respons frekuensi	30 Hz s/d 20 kHz
Impedansi beban headphone	> 32 ohm < 1k ohm
Daya output	2 x 15 mW/32 ohm

Mekanis

Pemasangan	Pemasangan di permukaan meja (portabel atau tetap) dan pemasangan flush
Dimensi (T x L x P)	(tanpa mikrofon)
Di permukaan meja	61 x 190 x 116 mm (2,4 x 7,5 x 4,6 in)
Pemasangan flush	6 x 190 x 120 mm (0,2 x 7,5 x 4,7 in)
Bobot	800 g (1,76 lb)
Warna bagian atas	Silver (RAL 9022)
Warna dasar	
DCN-DISVCS-L	Abu-abu Terang (RAL 000 7500)
DCN-DISVCS-D	Charcoal (PH 10736)

Informasi Pemesanan

DCN-DISVCS-L Discussion Voting Channel Selector Light

Unit diskusi DCN Next Generation dilengkapi voting, pemilih saluran, mikrofon lepas-pasang, bagian dasar berwarna terang. Mikrofon dan lis harus dipesan secara terpisah.

Nomor Pesanan **DCN-DISVCS-L**

DCN-DISVCS-D Discussion Voting Channel Selector Dark

Unit diskusi DCN Next Generation dilengkapi voting, pemilih saluran, mikrofon lepas-pasang, bagian dasar berwarna gelap. Mikrofon dan lis harus dipesan secara terpisah.

Nomor Pesanan **DCN-DISVCS-D**

Aksesoris

DCN-MICS Pluggable Short Microphone

Mikrofon pendek lepas-pasang DCN Next Generation, panjang 310 mm (12,2 in), warna perak.

Nomor Pesanan **DCN-MICS**

DCN-MICL Pluggable Long Microphone

Mikrofon panjang lepas-pasang DCN Next Generation, panjang 480 mm (18,9 in), warna perak.

Nomor Pesanan **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR Rim High Gloss Silver (10 buah)

Lis unit diskusi DCN Next Generation, mengkilap, warna perak (10 buah).

Nomor Pesanan **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR Rim Silver (10 buah)

Lis unit diskusi DCN Next Generation, warna perak (10 buah).

Nomor Pesanan **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D Rim Dark (10 buah)

Lis unit diskusi DCN Next Generation, warna gelap (10 buah).

Nomor Pesanan **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH Rim Metal High Gloss (10 buah)

Lis unit diskusi DCN Next Generation, bahan logam, mengkilap (10 buah).

Nomor Pesanan **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS Rim Metal Semi Gloss (10 buah)

Lis unit diskusi DCN Next Generation, bahan logam, semi-mengkilap (10 buah).

Nomor Pesanan **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM Buttons Chairman (10 set)

Tombol pembicara unit diskusi DCN Next Generation (10 set).

Nomor Pesanan **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD Buttons Dual Use (10 set)

Tombol unit diskusi DCN Next Generation untuk pemakaian dua delegasi (10 set).

Nomor Pesanan **DCN-DISBDD**

Klem Kabel DCN-DISCLM (25 buah)

Klem kabel DCN Next Generation (25 buah).

Nomor Pesanan **DCN-DISCLM**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2014 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1782569483 | id, V5, 26. Mei 2014