

# DCN-DISD Unità per dibattito, versione base

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari
- ▶ Design compatto, elegante ed ergonomico
- ▶ Microfono collegabile
- ▶ Altoparlante incorporato
- ▶ Utilizzabile come unità delegato, doppia unità delegato, unità presidente oppure unità delegato singolo con pulsante ausiliario

L'unità per dibattito versione base consente ai partecipanti di parlare, registrare una richiesta di intervento ed ascoltare l'oratore. È prevista la presenza di un attacco per il collegamento dei microfoni (DCN-MICS e DCN-MICL, da ordinare separatamente).

L'unità prevede inoltre due connessioni per cuffie separate con controllo indipendente del volume su entrambi i lati dell'unità, consentendo ad una unità di servire due delegati. È convertibile in unità a doppio uso completa mediante la sostituzione del pulsante del microfono con due pulsanti separati per il controllo individuale del microfono e l'identificazione dei singoli delegati (pulsanti doppio uso DCN-DISBDD, da ordinare a parte).

## Funzioni di base

- Riduzione del livello del volume della cuffia per evitare il feedback acustico (attivo quando si ascolta e quando il microfono è acceso). Quando l'unità viene utilizzata in modalità doppio delegato, questa funzione può essere attivata individualmente

- Per evitare il feedback acustico, l'altoparlante incorporato viene disattivato quando è attivo il microfono
- L'unità può essere utilizzata come unità delegato singola, doppia unità delegato, unità presidente (pulsanti del presidente DCN-DISBCM, da ordinare a parte) oppure singola unità delegato con pulsante ausiliario
- È disponibile una gamma di bordi abbinabili agli interni (DCN-DISR, da ordinare a parte)
- Il versatile pulsante ausiliario può essere utilizzato, ad esempio, per una richiesta di intervento
- Per bloccare il cavo di interconnessione ("loop-through") è disponibile un morsetto di bloccaggio (DCN-DISCLM, da ordinare a parte)
- L'unità è disponibile con base chiara o scura

## Controlli ed indicatori

- Pulsante del microfono con anello luminoso rosso, verde o giallo. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica l'accettazione della richiesta di intervento e il giallo indica "VIP" (quando l'unità viene utilizzata in modalità doppio delegato, questa funzione può essere attivata in modo indipendente)

- L'indicatore VIP si illumina quando l'unità delegato fa parte del notebook (disponibile solo se viene utilizzato l'appropriato software per PC)
- Due pulsanti indipendenti per il controllo del volume della cuffia
- Interruttore "De-init" incassato

#### Interconnessioni

- Attacco per microfono collegabile
- Due attacchi per cuffia con presa jack stereo da 3,5 mm (0,14")
- Cavo di 2 m (78,7") terminato con connettore sagomato circolare a sei poli.
- Connettore circolare a sei poli per connessioni loop-through

#### Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

#### Specifiche tecniche

##### Specifiche elettriche

Risposta in frequenza	30 Hz - 20 kHz
Impedenza di carico cuffia	> 32 ohm < 1k ohm
Potenza in uscita	2 x 15 mW/32 ohm

##### Specifiche meccaniche

Montaggio	Su tavolo (con possibilità di montaggio fisso o portatile) e ad incasso
Dimensioni (A x L x P)	<b>(senza microfono)</b>
Su tavolo	61 x 190 x 160 mm (2,4 x 7,5 x 6,3")
Montaggio ad incasso	6 x 190 x 120 mm (0,2 x 7,5 x 4,7")
Peso	800 g (1,76 lb)
Colore parte superiore	Argento (RAL 9022)
Colore base	
DCN-DISD-L	Grigio chiaro (RAL 000 7500)
DCN-DISD-D	Antracite (PH 10736)

#### Informazioni per l'ordinazione

##### DCN-DISD-L Unità per dibattito, base chiara

Unità per dibattiti DCN Next Generation con microfono ad inserimento, base chiara. Microfono e bordi decorativi da ordinare separatamente.  
Numero ordine **DCN-DISD-L**

##### DCN-DISD-D Unità per dibattito, base scura

Unità per dibattiti DCN Next Generation con microfono ad inserimento, base scura. Microfono e bordi decorativi da ordinare separatamente.  
Numero ordine **DCN-DISD-D**

#### Accessori hardware

##### DCN-MICS microfono collegabile corto

Microfono ad inserimento ad asta corta DCN Next Generation, lunghezza 310 mm, argento.  
Numero ordine **DCN-MICS**

##### DCN-MICL microfono collegabile lungo

Microfono ad inserimento ad asta lunga DCN Next Generation, lunghezza 480 mm, argento.  
Numero ordine **DCN-MICL**

##### DCN-DISRH-SR bordo argento lucido (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, lucido, argento (10 pezzi).  
Numero ordine **DCN-DISRH-SR**

##### DCN-DISR-SR bordo argento (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, argento (10 pezzi).  
Numero ordine **DCN-DISR-SR**

##### DCN-DISR-D bordo scuro (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, scuro (10 pezzi).  
Numero ordine **DCN-DISR-D**

##### DCN-DISRMH bordo metallico lucido (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, metallo lucido (10 pezzi).  
Numero ordine **DCN-DISRMH**

##### DCN-DISRMS bordo metallico semilucido (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, metallo semilucido (10 pezzi).  
Numero ordine **DCN-DISRMS**

##### DCN-DISBCM pulsanti del presidente (10 set)

Pulsanti presidente per unità per dibattiti DCN Next Generation (10 unità).  
Numero ordine **DCN-DISBCM**

##### DCN-DISBDD pulsanti per unità doppio delegato (10 set)

Pulsanti per unità per dibattiti DCN Next Generation per uso doppio delegato (10 unità).  
Numero ordine **DCN-DISBDD**

##### DCN-DISCLM Morsetto per cavo (25 pz)

Morsetti per cavi DCN Next Generation (25 pezzi).  
Numero ordine **DCN-DISCLM**

**Rappresentato da:**

**Italy:**  
Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it