

DCN-DV-xx unità delegato con funzione di votazione

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari
- ▶ Design compatto, elegante ed ergonomico
- ▶ Cinque pulsanti per la votazione
- ▶ Altoparlante ed innesto per microfono integrati
- ▶ Utilizzabile come unità delegato o unità presidente

L'unità delegato con funzione di votazione consente ai partecipanti di parlare, registrare una richiesta di intervento, ascoltare l'oratore e votare. È inoltre dotata di una presa per il collegamento dei microfoni (DCN-MICS e DCN-MICL, da ordinare separatamente). L'unità dispone di cinque pulsanti adatti a tutti i tipi di votazione. Gli indicatori gialli presenti sui pulsanti per la votazione ricordano agli utenti di registrare la propria presenza, iniziare la votazione e confermare il voto. Quando il LED di registrazione dell'unità è di colore giallo, significa che il delegato è presente.

Funzioni di base

- Riduzione del livello di uscita cuffie per evitare il feedback acustico (attivo durante l'ascolto della lingua di relazione e quando è acceso il microfono)
- L'unità prevede due connettori per le cuffie, in modo che l'oratore possa essere ascoltato chiaramente anche in ambienti con molto rumore di fondo.
- Per evitare il feedback acustico, l'altoparlante integrato viene disattivato quando il microfono è acceso.

- L'unità può essere utilizzata come unità delegato, unità presidente (pulsanti per unità presidente DCN-DBCM da ordinare separatamente) o unità delegato con pulsante ausiliario. Il pulsante ausiliario si presenta come una funzione versatile (ad es. può essere utilizzato come chiamata usciere)
- Per bloccare il cavo loop-through, è disponibile un morsetto per cavo (DCN-DISCLM da ordinare separatamente)
- L'unità è disponibile con base scura.

Controlli ed indicatori

- Cinque pulsanti per la votazione con LED indicatori intorno ai pulsanti
- Indicatore di unità attiva/presenza del delegato
- Pulsante del microfono con LED luminoso rosso, verde o giallo. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica l'accettazione della richiesta di intervento ed il giallo indica il "VIP"
- L'indicatore VIP si illumina quando il delegato fa parte del notebook (disponibile solo se viene utilizzato il software per PC)
- Pulsanti di controllo del volume delle cuffie
- Interruttore "De-init" incassato

Interconnessioni

- Presa per microfono collegabile
- Due attacchi per cuffia con presa jack stereo da 3,5 mm (0,14 ")
- Cavo di 2 m (78,7 ") terminato con connettore circolare a sei poli.
- Connettore circolare a sei poli per collegamenti loop-through

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

Specifiche tecniche**Specifiche elettriche**

Risposta in frequenza	Da 30 Hz a 20 kHz
Impedenza di carico cuffia	> 32 Ohm < 1000 Ohm
Potenza in uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

Specifiche meccaniche

Montaggio	Su tavolo (con possibilità di montaggio fisso o portatile)
Dimensioni (A x L x P)	(senza microfono)
Su tavolo	60 x 210 x 140 mm
Peso	1,15 Kg
Colore parte superiore	Nero (RAL 9017)
Colore parte posteriore	Argento (RAL 9006)

Informazioni per l'ordinazione**DCN-DV-CN unità delegato con funzione di votazione (CN)**

Unità delegato DCN Next Generation con selettore di votazione, microfono ad inserimento, scura. Versione cinese. Microfoni da ordinare separatamente.
Numero ordine **DCN-DV-CN**

DCN-DV unità delegato con funzione di votazione

Unità delegato DCN Next Generation con selettore di votazione, microfono ad inserimento, scura. Microfoni da ordinare separatamente.
Numero ordine **DCN-DV**

Accessori hardware**DCN-MICS microfono collegabile corto**

Microfono ad inserimento ad asta corta DCN Next Generation, lunghezza 310 mm, argento.
Numero ordine **DCN-MICS**

DCN-MICS-D microfono ad inserimento corto, scuro

Microfono ad inserimento ad asta corta DCN Next Generation, lunghezza 310 mm, scuro.
Numero ordine **DCN-MICS-D**

DCN-MICL microfono collegabile lungo

Microfono ad inserimento ad asta lunga DCN Next Generation, lunghezza 480 mm, argento.
Numero ordine **DCN-MICL**

DCN-MICL-D microfono ad inserimento lungo, scuro

Microfono ad inserimento ad asta lunga DCN Next Generation, lunghezza 480 mm, scuro.
Numero ordine **DCN-MICL-D**

DCN-DBCM pulsanti presidente (10 unità)

Pulsanti presidente DCN Next Generation (10 unità).
Numero ordine **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM Morsetto per cavo (25 pz)

Morsetti per cavi DCN Next Generation (25 pezzi).
Numero ordine **DCN-DISCLM**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it