

# DCN-DISVCS Unidade de discussão com votação e selecção de canais

[www.boschsecurity.com/pt](http://www.boschsecurity.com/pt)



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida



- ▶ Baixa susceptibilidade a interferências provocadas por telemóveis
- ▶ Design compacto, atraente e ergonómico
- ▶ Microfone de conector
- ▶ Cinco botões de votação
- ▶ Selector de canais com o número e nome abreviado do canal

A unidade de discussão com votação e selector de canais permite aos participantes falar, pedir a palavra, ouvir o orador e votar. A unidade é fornecida com uma tomada para ligação de microfones de conector (DCN-MICS e DCN-MICL, a encomendar à parte). Esta unidade apresenta cinco botões de votação para todos os tipos de votações. O anel indicador amarelo em redor dos botões de votação é utilizado para solicitar aos utilizadores que registem a sua presença, comecem a votar e confirmem o seu voto. O LED indicador de presença da unidade acende-se com luz amarela quando o delegado está presente. A unidade apresenta um selector de canais incorporado que a torna adequada para discussões em que seja utilizado mais do que um idioma e em que estejam disponíveis traduções simultâneas. O selector de canais inclui duas teclas de selecção de canais, para cima e para baixo, e um visor que mostre o número e a abreviatura dos idiomas, permitindo assim fazer uma rápida selecção do canal de idioma desejado.

## Funções

- Redução do volume de saída dos auscultadores para evitar o feedback acústico. (activo ao ouvir o som da sala e quando o microfone estiver ligado)
- O altifalante da unidade é desactivado quando o microfone está ligado para evitar os efeitos de feedback acústico
- Encontram-se disponíveis diversos anéis de montagem (DCN-DISR, a encomendar à parte) para que a unidade se possa conjugar com qualquer decoração interior
- A unidade pode ser utilizada como unidade de delegado, unidade de presidente (botões de presidente DCN-DISBCM a encomendar à parte) ou unidade de delegado com um botão auxiliar. O botão auxiliar versátil pode ser utilizado, por exemplo, para chamar um contínuo
- Para bloquear o cabo em "loop-through" está disponível uma garra adequada (DCN-DISCLM, a encomendar à parte)
- A unidade encontra-se disponível com bases de cor clara e escura

**Controlos e indicadores**

- Cinco botões de votação com anéis indicadores em seu redor
- Indicador de actividade da unidade / presença do delegado
- Visor alfanumérico para a selecção de canais de idiomas com o número e nome abreviado do canal
- Botão do microfone com um anel iluminado com as cores vermelho, verde ou amarelo. O vermelho indica que o microfone está ligado, o verde que o pedido de palavra foi aceite e o amarelo indica "VIP"
- O indicador VIP acende-se quando o delegado está registado no bloco de notas (só disponível se for utilizado software do computador)
- Botões de controlo de volume de som dos auscultadores
- Interruptor "De-init" de montagem semi-embutida

**Interligações**

- Tomada para microfone de conector
- Duas tomadas jack estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.) para auscultadores
- Cabo com 2 m (78,7 pol.) terminado por um conector circular blindado com seis pólos
- Tomada circular com seis pólos para as ligações "loop-through"

**Certificados e Aprovações**

Região	Certificação
Europa	CE

**Especificações Técnicas****Especificações eléctricas**

Frequência de resposta	30 Hz a 20 kHz
Impedância de carga do auscultador	> 32 ohm < 1k ohm
Potência de saída	2 x 15 mW/32 ohm

**Especificações mecânicas**

Montagem	Tampo de uma mesa ou bancada (montagem portátil ou fixa) e montagem embutida
Dimensões (A x L x P)	<b>(sem microfone)</b>
Tampo de uma mesa ou bancada	61 x 190 x 116 mm (2,4 x 7,5 x 4,6 pol.)
Montagem embutida	6 x 190 x 120 mm (0,2 x 7,5 x 4,7 pol.)
Peso	800 g (1,76 lb)
Cor da tampa	Prateado (RAL 9022)
Cor da base	
DCN-DISVCS-L	Cinzentos-claros (RAL 000 7500)
DCN-DISVCS-D	Antracite (PH 10736)

**Como encomendar****DCN-DISVCS-L Discussão Selector de canais de votação claro**

Unidade de debate DCN Next Generation com botões de votação, selector de canal, microfone conectável, base clara. O microfone e os aros devem ser encomendados em separado.

N.º de encomenda **DCN-DISVCS-L**

**DCN-DISVCS-D Discussão Selector de canais de votação escuro**

Unidade de debate DCN Next Generation com botões de votação, selector de canal, microfone conectável, base escura. O microfone e os aros devem ser encomendados em separado.

N.º de encomenda **DCN-DISVCS-D**

**Acessórios de hardware****DCN-MICS Microfone conectável com haste curta**

Microfone conectável de haste curta DCN Next Generation, comprimento de 310 mm (12,2 pol.), prateado.

N.º de encomenda **DCN-MICS**

**DCN-MICL Microfone conectável com haste longa**

Microfone conectável de haste comprida DCN Next Generation, comprimento de 480 mm (18,9 pol.), prateado.

N.º de encomenda **DCN-MICL**

**DCN-DISRH-SR Anel prateado brilhante (10 unid.)**

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, acabamento brilhante, prateado (10 unidades).

N.º de encomenda **DCN-DISRH-SR**

**DCN-DISR-SR Anel prateado (10 unid.)**

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, acabamento prateado (10 unidades).

N.º de encomenda **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-D Anel escuro (10 unid.)**

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, escuro (10 unidades).

N.º de encomenda **DCN-DISR-D**

**DCN-DISRMH Anel metálico brilhante (10 unid.)**

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, metálico, acabamento brilhante (10 unidades).

N.º de encomenda **DCN-DISRMH**

**DCN-DISRMS Anel metálico semi-brilhante (10 unid.)**

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, metálico, acabamento semi-brilhante (10 unidades).

N.º de encomenda **DCN-DISRMS**

**DCN-DISBCM Botões de presidente (conjuntos de 10)**

Botões de presidente para unidade de debate DCN Next Generation (10 conjuntos).

N.º de encomenda **DCN-DISBCM**

**DCN-DISBDD Botões para dupla utilização (conjuntos de 10)**

Botões para unidades de debate DCN Next Generation, para utilização por dois delegados (10 conjuntos).

N.º de encomenda **DCN-DISBDD**

---

**DCN-DISCLM Grampo de encravamento para cabo (25 unid.)**

Braçadeiras para cabos DCN Next Generation (25 unidades).

N.º de encomenda **DCN-DISCLM**

---

**Representado por:**

**Portugal:**

Bosch Security Systems  
Sistemas de Segurança, SA.  
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E  
Apartado 8058  
Lisboa, 1801-805  
Telefone: +351 218 500 360  
Fax: +351 218 500 088  
pt.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com/pt

**América Latina:**

Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com