

PLN-6TMW Plena Haftalık Zamanlayıcı

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ İki haftalık program
- ▶ 14 Sesli Uyarı
- ▶ Altı kontak çıkışı
- ▶ Otomatik yaz saati/standart saat
- ▶ Arka plan müziği seviyesi kontrolü

Plena Haftalık Zamanlayıcı, genel seslendirme sistemlerinde kullanılmaya yönelik, hassas bir zamanlayıcıdır. Okullar, alışveriş merkezleri ve düzenli olarak zamanlanmış mesajlara, sinyallere veya diğer kontrollere ihtiyaç duyulan diğer tüm alanlar için idealdir. Plena Mesaj Yöneticisi ve Acil Anons Sistemine bağlantı için idealdir.

Fonksiyonlar

Ünitede, iki haftalık planın yanı sıra saat ekranı dışındaki tüm eylemlerin ertelendiği bir duraklatma modu bulunur. Olaylar, bir dakikalık hassasiyetle programlanabilir. Olay sayısı sınırsızdır, her dakikada ilişkili bir olay bulunabilir. Her günde ayrı bir olay grubu bulunabilir ve iki plan programlanabilir. Plan ön panelden seçilebilir. Her olay şunları tetikleyebilir:

- Bir sesli uyarı
- Herhangi bir çıkış kontağı kombinasyonu
- Arka plan müziği ses seviyesi değişimi

Zamanlayıcı, ses geçişi ile 14 farklı sesli uyarıyı yayınlatabilir. Diğer ekipmana bağlanmak için röleleri bulunan, altı adet programlanabilir çıkış kontağı içerir. Programlanan kontak olayları, kontağı açabilir veya kapatabilir ya da yapılandırılabilir bir süre için bir vuruş oluşturabilir. Kontaklar, ön paneldeki düğmelerle de kontrol edilebilir.

Ünitede, arka plan müziği sinyallerini zayıflatmak için bir ses girişi ve çıkışı bulunur. Ses seviyesi, doğrudan ön panelden kontrol edilebilir veya belirli zamanlarda, örneğin sabah ve akşam saatlerinde müziği zayıflatmak için, seviyeyi değiştirmek üzere programlanabilir. Sonraki olayda otomatik olarak programlanan seviyeye dönebilir.

Zamanlayıcıda, zamanı harici bir kaynakla senkronize etmek için bir saat senkronizasyon girişi bulunur; ancak doğru zamanı bir bilgisayardan da alabilir. Böylece bir zaman sunucusuyla senkronize olabilir. Zamanlayıcı saati, tarihi de takip ederek haftanın doğru gününün görüntülenmesini ve otomatik yaz saati/standart saat ayarının yapılmasını sağlar. (Avrupa, Kuzey Amerika, kullanıcının tanımladığı saate göre veya kapalı). Zamanlayıcıda, ters kutup koruması bulunan 24 V yedek güç girişinin yanı sıra doğru saat ayarlarını koruyan bir yedek pil bulunur. Senkronizasyon ve programlama USB portu aracılığıyla yapılır. Programlama, ön panelden de yapılabilir. Daha büyük, ayrı bir ekrana bağlanmak için bir RS-232 konektörü mevcuttur.

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	EN 60065'e uygundur
Bağıışıklık	EN 55103-2'ye uygundur
Emisyon	EN 55103-1'e uygundur

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları



Arkadan görünüm

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	PLN-6TMW Plena Haftalık Zamanlayıcı
1	Güç kablosu
1	19 inç montaj braketi seti
1	Plena CD'si
1	Kullanım talimatları

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Şebeke güç kaynağı	
Voltaj	230/115VAC, \pm %15, 50/60 Hz
Maks. güç tüketimi	30 W
Pil güç kaynağı	
Voltaj	24 VDC, +%15 / -%15
Maksimum akım	1 A
Performans	
Frekans yanıtı	20 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Toplam harmonik bozulma	< %0,01 (1kHz)
S/G	<85 dB
Dinamik aralık	>100 dB
Hat girişi	
Konektör	XLR dengeli
Hassasiyet	1 V
Empedans	>5 kohm
Boşluk payı	>25 dB
Hat çıkışı	
	1 x

Konektör	XLR dengeli
Empedans	>100 ohm
Saat	
Hassasiyet (senkronizasyonsuz)	25 °C: <2 sn/ay değerinden daha yüksek -10 °C - 55 °C: <3,5 sn/ay
Senkronizasyon girişi	YOK, kontak kutusu en yakın saatle senkronize olur
Çıkış kontakları	
Konektör	MC 1,5/6-ST-3,5
Derecelendirme	100 V, 1 A, voltajsız

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	48 x 440 x 312 mm 1,88 x 17,32 x 12,28 inç (braketsiz, ayaklarla) 44 x 483 x 312 mm 1,73 x 19,01 x 12,28 inç (braketlerle, ayaksız)
Ağırlık	Yaklaşık 3 kg
Montaj	Bağımsız, 19 inç rak
Renk	Kömür siyahı ve gümüş

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-10 °C - +55 °C (14 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri

PLN-6TMW Plena Haftalık Zamanlayıcı

Mesaj, sinyal veya zamanlamalı kilitleme ve kapıların açılması gibi diğer kontrollerin planlanması için haftalık zamanlayıcı.

Sipariş numarası **PLN-6TMW**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com