

IUI-BES-A Оповещатель-сирена BES

Modular Alarm Platform



Оповещатель-сирена BES — это устройство сигнализации, оснащенное встроенным генератором звука для акустических сигналов тревоги.

Функции

Оповещатели BES сообщают обо всех сигналах тревоги в системе. Присутствует контроль за подключением к системе безопасности. Если соединение прервано, активируется сигнал тревоги.

Устройства можно монтировать на стены. Они защищены датчиками снятия со стены, которые подают сигнал тревоги при разборке или демонтаже устройства.

Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	[IUI-BES-A, IUI-BES-AO]
	EN50131	G 197023 [IUI-BES-A]
Германия	VdS	G 197023, C

Замечания по установке и настройке

Уровень громкости устройства оповещения составляет 100 дБ и должен быть на 10 дБ выше фонового шума. Таким образом, устройство оповещения можно использовать в местах с фоновым шумом до 90 дБ.



- ▶ Присутствует контроль за активацией и управлением сигнализацией
- Установка на стену
- ▶ Датчик снятия со стены

Комплектация

Количе- ство	Компонент
1	Оповещатели BES
2	Руководство по установке

Технические характеристики

Электрические характеристики

Рабочее напряжение (В пост. тока)	10.50 VDC – 29 VDC 24–29 В пост. тока (VdS)
Номинальный ток (мА)	300 mA
Минимальный уровень громкости на расстоянии 1 м (в дБ(A))	100 дБ(А)
Звуковой сигнал о проникновении	Соответствует нормам VdS 2300
Максимальная продолжительность сигнала (в секундах)	300 сек

Механические характеристики

Размеры (В × Ш × Г) (см)	22.50 cm x 16.50 cm x 11 cm
Вес (г)	1,050 g
Материал	Пластик
Цвет (RAL)	RAL 9010 белый

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	-25 °C − 65 °C
Степень защиты (IP)	IP33
Класс защиты	DIN 40040: HUF
Класс окружающей среды (EN 50130-5)	IV
Класс окружающей среды (VdS 2110)	IV

Информация для заказа

IUI-BES-A Оповещатель-сирена BES

Для звукового оповещения о тревоге, контролируемой активации и управления сигнализацией.

Номер заказа **IUI-BES-A | 3.002.102.452**

F.01U.411.658

Дополнительное оборудование

ISP-UNV-WTC Универс. датчик снятия со стены, 2шт Универсальный тампер на отрыв от стены Номер заказа ISP-UNV-WTC | F.01U.412.898

Представительство:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ www.boschsecurity.com

Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Platz 1 D-70839 Gerlingen www.boschsecurity.com