

# Conjuntos de cámaras serie KBN y KBE

www.boschsecurity.es



## Certificados y homologaciones

Compatibilidad electromagnética	
Emisión	
LTC 0435, LTC 0455, LTC 0485, LTC 0610	EN55022 clase B, FCC apartado 15, clase B
LTC 0498, LTC 0630	EN55022 clase B, FCC apartado 15, clase B, EN61000-3, EN50121-4
NBC-455, NBN-498	EN55022 clase B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC, apartado 15
Inmunidad	
LTC 0435, LTC 0455, LTC 0485, LTC 0610	Estándar EN50130-4 sobre sistemas de alarma, apartado 4
LTC 0498, LTC 0630	EN50130-4 (CE), EN50121-4 (CE)
NBC-455, NBN-498	EN50130-4 (PoE, +12 VCC) EN55024 (24 VCA)

	EN50121-4
Seguridad	
LTC 0435, LTC 0455	UL6500
LTC 0498	UL1950-1, CSA 22.2 nº 950-1, EN60950-1 (CE), EN61000-3-2 2000 +A2:2005, EN61000-3-3 1995 +A1:2001 +A2:2005
LTC 0485, LTC 0610	UL6500, UL CAN/CSA E60065-00
LTC 0630	UL1950-1, CSA 22.2 nº 950-1, EN60950-1 (CE), UL60950, CAN/CSA nº 60950
NBC-455, NBN-498	EN60950-1 UL60950-1 (2ª edición) CAN/CSA-C 22.2 Nº 60950-1
Vibración	

Mayoría de modelos	Cámara con lente de 500 g (1,1 lbs) conforme al estándar IEC60068-2-6 (5 m/s <sup>2</sup> , operativa)
LTC 0610	Cámara con lente de 500 g (1,1 lbs) conforme al estándar IEC60068-2-27 (5 m/s <sup>2</sup> , operativa)

### Información sobre pedidos

**Conjuntos de cámaras en color para interiores  
KBN-455V28-20**

Número de pedido **KBN-455V28-20**

**Conjuntos de cámaras IP en color para interiores  
KBN-455V28-21N**

Número de pedido **KBN-455V28-21N**

**Conjuntos de cámaras IP en color para interiores con IVA  
KBN-455V28-21NV**

Número de pedido **KBN-455V28-21NV**

**Conjuntos de cámaras en color para interiores  
KBN-455V55-20**

Número de pedido **KBN-455V55-20**

**Conjuntos de cámaras IP en color para interiores  
KBN-455V55-21N**

Número de pedido **KBN-455V55-21N**

**Conjuntos de cámaras IP en color para interiores con IVA  
KBN-455V55-21NV**

Número de pedido **KBN-455V55-21NV**

**Conjuntos de cámaras en color para interiores  
KBN-485V28-20**

Número de pedido **KBN-485V28-20**

**Conjuntos de cámaras en color para interiores  
KBN-485V55-20**

Número de pedido **KBN-485V55-20**

**Conjuntos de cámaras IP día/noche para interiores  
KBN-498V28-20N**

Número de pedido **KBN-498V28-20N**

**Conjuntos de cámaras IP día/noche para interiores con IVA  
KBN-498V28-20NV**

Número de pedido **KBN-498V28-20NV**

**Conjuntos de cámaras IP día/noche para interiores  
KBN-498V75-20N**

Número de pedido **KBN-498V75-20N**

**Conjuntos de cámaras IP día/noche para interiores con IVA  
KBN-498V75-20NV**

Número de pedido **KBN-498V75-20NV**

**Conjuntos de cámaras día/noche para interiores  
KBN-498V28-20**

Número de pedido **KBN-498V28-20**

**Conjuntos de cámaras día/noche para interiores  
KBN-498V75-20**

Número de pedido **KBN-498V75-20**

**Accesorios de hardware**

**TC8235GIT Transformador de aislamiento con bucle a tierra**

Número de pedido **TC8235GIT**

**Fuente de alimentación UPA-2450-60, 120 V, 60 Hz**

Interiores, 120 VCA, entrada de 60 Hz; 24 VCA, salida de 50 VA

Número de pedido **UPA-2450-60**

**LTC 9213/01 Adaptador para montaje en poste**

Adaptador de montaje en poste con agarraderas de acero inoxidable y acabado en gris claro

Número de pedido **LTC 9213/01**

**Accesorios de software**

**VP-CFGSFT Configuration Tool for Imaging Devices**

Software de configuración para cámaras Bilinx

Número de pedido **VP-CFGSFT**

**Representada por:**

**Spain:**

Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**

Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**

Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com