

# compact sound subwoofer LB6-SW100-L Putih

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Invented for life



LB6-SW100-L terdiri atas modul subwoofer 8 inci berperforma tinggi dengan jaringan crossover untuk mendukung hingga empat (4) speaker satelit ringkas LC6-S-L 2 inci yang disertakan. LB6-SW100-L dapat mendukung sambungan sinyal 4/8 ohm atau 70/100 V. Dengan kemampuan untuk menangani daya tinggi subwoofer ini dapat digunakan di berbagai lingkungan dan ruang untuk menyempurnakan musik latar belakang atau latar depan berkualitas tinggi.

## Sertifikasi dan Persetujuan

| Wilayah | Sertifikasi |
|---------|-------------|
| Eropa   | CE          |

- ▶ Solusi speaker musik latar belakang atau background sound dan musik latar depan atau foreground sound yang sangat tepat dalam kombinasi dengan speaker satelit opsional LB6-S-L yang tersedia.
- ▶ Transduser woofer besar berukuran 8 inci (200 mm) untuk output frekuensi rendah yang substansial.
- ▶ Sambungan langsung antara satelit dengan subwoofer akan menyederhanakan pengaturan kabel pemasangan.
- ▶ Braket dudukan memungkinkan pemasangan speaker ke dinding dengan mudah dan aman.
- ▶ Sambungan sinyal gaya phoenix yang mudah dilepas akan mempercepat waktu pemasangan.

## Suku Cadang yang Disertakan

| Jumlah | Keterangan                                  |
|--------|---------------------------------------------|
| 1      | Surface Mount Subwoofer                     |
| 1      | Braket dinding, telah dirakit dalam kemasan |
| 1      | Panduan pemasangan                          |
| 4      | Sekrup pan-head drive heksagonal M6         |
| 4      | Kaki karet                                  |
| 1      | Kunci heksagonal                            |



\* Surface mount subwoofer

**Spesifikasi Teknis**

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                             |
| Respons Frekuensi (-10 dB):         | 42 Hz – 300 Hz <sup>1</sup>                                 |
| Penanganan Daya:                    | 200 W <sup>2</sup>                                          |
| Sensitivitas:                       | 88 dB <sup>1</sup>                                          |
| Impedansi:                          | Ganda 8 ohm / mono 4 ohm                                    |
| SPL Maksimum:                       | 114 dB <sup>1</sup>                                         |
| Jangkauan Suara (H x V):            | Segala arah                                                 |
| Jangkauan Program Musik (H x V):    | Segala arah                                                 |
| Transduser:                         | 200 mm (7,87 in)                                            |
| Rentang Penyesuaian Braket (H x V): | Tetap                                                       |
| Konektor:                           | Phoenix (2-pin)                                             |
| Enklosur:                           | Kayu (MDF)                                                  |
| Tap Trafo:                          | 100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W                                   |
| Dimensi (P x L x T):                | 400 mm x 400 mm x 230 mm<br>(15,75 in x 15,75 in x 9,06 in) |
| Berat Bersih:                       | 12,05 kg (26,55 lb)                                         |
| Berat Pengiriman:                   | 13,88 kg (30,61 lb)                                         |
| Aksesoris yang Disertakan:          | Braket dinding; kunci heksagonal                            |

<sup>1</sup>Paruh ruang (pemasangan di dinding).

<sup>2</sup>Peringkat Program Jangka Panjang, 3 dB lebih baik dari peringkat Continuous Pink Noise

**Respons Frekuensi:****Dimensi:****informasi Pemesanan****compact sound subwoofer LB6-SW100-L Putih**

Subwoofer pemasangan di permukaan; kabinet putih  
Nomor Pesanan **LB6-SW100-L**

**Diwakili oleh:**

© Bosch Security Systems 2016 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan  
18154160139 | id, V2, 25. Apr 2016