

LBB 1995/00 Plena Acil Anons Sistemi İtfaiye paneli

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- Plena Acil Anons Sistemi uzaktan kumandası
- EN 54-16 sertifikalı
- Acil durum (EMG) mikrofonu
- Acil durum ve arıza göstergeleri
- Çağrı izleme hoparlörü

Plena Acil Anons Sistemi uzaktan kumanda panelleri, sistemin bir veya iki uzak konumdan uzaktan kontrol edilmesine olanak verir. Beş model bulunmaktadır:

- Büyük, ışıklı kumandalara ve hepsi bir arada çağrı işlevine sahip olan itfaiye paneli
- Plena Acil Anons Sistemi Denetleyicisinin ön panelinin aynısı olan ana uzaktan kumanda ünitesi
- Router ön panelinin aynısı olan uzaktan kumanda uzatma
- Ana uzaktan kumanda seti
- Uzaktan kumanda uzatma seti

Setler, kumanda ve göstergeler yerine ön panelde bulunan konektörlerle uzaktan kumanda ve uzaktan kumanda uzatmasına işlevsel olarak uygundur.

Fonksiyonlar

LBB 1995/00 İtfaiye paneli, itfaiyeciler için özel düğmeleri ve göstergeleri bulunan bir uzaktan kumandadır. Uzaktan kumandada, standart uzaktan kumandada bulunan bölge seçimi bulunmaz; arkadan aydınlatmalı büyük düğmeler bulunur.

Acil durumu girmek veya onaylamak ve arıza durumunu onaylamak ve sıfırlamak mümkündür. Acil durum veya uyarı mesajları başlatılabilir ve canlı çağrılar yapılabilir.


LED ölçer, sistemde etkin olan çağrılarının varlığını ve seviyesini gösterir. Arıza göstergeleri, sistemdeki arıza ile ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir. Plena Acil Anons Sistemi bağlantısı, standart, blendajlı CAT-5 kablo ve RJ45 konektörlerle yapılır. Birlikte verilen rak montaj braketi, üniteleri, kablolar için boşluk kalacak şekilde arka duvara ve hatta ünitenin üstündeki veya altındaki düz bir yüzeye monte etmek için de kullanılabilir.

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	EN 60065'e uygundur
Bağışıklık	EN 50130-4'e uygundur
Emisyon	EN 55103-1'e uygundur
Acil Durum	EN 54-16'ya uygundur

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE Uygunluk Beyanı
	CPD
	CPD
Polonya	CNBOP

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları



LBB 1995/00 arkadan görünüm

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	LBB 1995/00 İtfaiye paneli
1	19 inç montaj braketi seti
1	EMG mikrofonu ve kablosu
1	EMG mikrofonu montaj klipsi
1	1 m'lik CAT-5 kablo

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik*

Güç kaynağı	
Gerilim	24 VDC, +%20 / -%10
Tipik akım	100 mA
Maksimum akım (gösterge testi)	250 mA
Öncelik röle kontakları	30 V, 1 A
Acil durum röle kontakları	30 V, 1 A

* IEC 60268-3'e göre teknik performans verileri

Mekanik

Boyutlar	134 x 430 x 90 mm (19 inç genişlik, 3U yükseklik)
Ağırlık	Yaklaşık 3 kg
Montaj	19 inç rak veya duvar
Renk	Kömür siyahı

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-10°C - +55°C (14°F - +131°F)
Depolama sıcaklığı	-40°C - +70°C (-40°F - +158°F)
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri

LBB 1995/00 Plena Acil Anons Sistemi İtfaiye paneli
Acil anons sistemi İtfaiye paneli, mikrofonlu hepsi bir arada çağrı EVAC uzaktan kumandası.
Sipariş numarası **LBB1995/00**

Donanım Aksesuarları

PLN-VASLB-NL Plena Acil Anons Sistemi etiketleri, Felemenkçe (10 adet)

Ön panele yerleştirilecek etiketler (10 parça set), Felemenkçe.

Sipariş numarası **PLN-VASLB-NL**

PLN-VASLB-DE Plena Acil Anons Sistemi etiketleri, Almanca (10 adet)

Ön panele yerleştirilecek etiketler (10 parça set), Almanca.

Sipariş numarası **PLN-VASLB-DE**

PLN-VASLB-FR Plena Acil Anons Sistemi etiketleri, Fransızca (10 adet)

Ön panele yerleştirilecek etiketler (10 parça set), Fransızca.

Sipariş numarası **PLN-VASLB-FR**

PLN-VASLB-SE Plena Acil Anons Sistemi etiketleri, İsveççe (10 adet)

Ön panele yerleştirilecek etiketler (10 parça set), İsveççe.

Sipariş numarası **PLN-VASLB-SE**

PLN-VASLB-PL Plena Acil Anons Sistemi etiketleri, Lehçe (10 adet)

Ön panele yerleştirilecek etiketler (10 parça set), Lehçe.

Sipariş numarası **PLN-VASLB-PL**

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com