

# MSD-256G IP安防MicroSD卡, 256GB

# Industrial microSD Card



256<sub>GB</sub>

来自Western Digital的工业级microSD卡经久耐用、安全可靠、寿命长久、且工作温度跨度较大。

经过精心设计和测试,可以在恶劣环境中使用。这种工业级microSD卡具备工业级系列产品的一套强大功能:用于主动维护的运行状况监控、确保数据完整性的自动读取更新以及保护数据隐私的主机锁。快速读写性能有助于录播高比特率视频流,可用于要求严苛的成像应用场景,例如企业视频监控。

工业级microSD卡附带延长的5年期保修服务。

#### 功能

#### 兼容支持本地录像的博世摄像机

这款microSD卡可兼容具备SD卡插槽并支持本地录像的所有博世摄像机,同时可以实现运行状况监控功能。

#### 前端录像

由于视频存储采用分散式方式,因此前端录像不需要本地服务器和NVR。此功能还可设置为次要系统,与集中式录像协同工作。

通过整合以下功能,工业级microSD卡得以具备先进的前端录像能力,提供了可靠的存储解决方案:

- RAM中的警前预录可缩短microSD卡的写入周期,显著 延长其使用寿命
- 工业级microSD卡支持让此卡具有超长使用寿命
- 运行状况监控支持可以发出寿命报警,从而能够进行主动 维护

## 监管信息

标准	类型
发射标准	EN 55032: 2015 B类
环境规格	RoHS EU: 2011/65/EU [如指令 (EU) 2015/863所修订]





- ▶ 小巧的工业级microSD卡
- ▶ 经久耐用
- ▶ 运行状况监控让主动维护得以实现
- ▶ 兼容具有microSD卡插槽并支持本地录像的博世摄像 机
- ▶ 5年保修

标准	类型
	EMC EU: 2014/30/EU EN 55024: 2010
抗扰性	EN 61000-4-2: 2009
标志	CE、UKCA、C-tick、FCC、EAC、REACH、WEEE

#### 随附部件

数量	部件名称
1	microSD+

### 技术指标

#### 存储

内存卡容量(GB)	256 GB

\*1 GB等于10亿字节依据运行环境的不同,用户实际可用容量可能稍小。

## 性能

接口	SD6.0 UHS-I 104
连续写入速度	50 MB/s
连续读取速度	100 MB/s
使用寿命	MSD-256G: 高达768 TBW

速度等级	10、U1/U3、V10/V30
功能	
主动维护	运行状况监控(CPP4、CPP6、 CPP7、CPP7.3、CPP14)
数据保留时间	新设备可在55℃的环境中将数 据保留10年
机械规格	
尺寸(高x宽x深) (毫米)	15 mm x 11 mm x 1 mm
重量(克)	0.25 g
颜色	白色
环境规格	

-25 °C − 85 °C

-13 °F – 185 °F

## 订购信息

工作温度(℃)

工作温度(℉)

### MSD-256G IP安防MicroSD卡, 256GB

具有运行状况监控功能的256 GB工业级microSD卡 订单号 MSD-256G

## 供应商:

中国: 博世 (上海) 安保系统有限公司 上海市长宁区红桥临空经济园区 福泉北路333号203幅8楼 邮编: 200335 电话: +86 21 2218 1111 传真: +86 21 2218 1111 传真: +86 21 2218 2099 www.boschsecurity.com.cn 服务邮箱: security@cn.bosch.com