

NDA-5081-PIP لوحة واجهة معلقة، 110 مم



تم تصميم هذا الملحق الخاص بالكاميرا لاستخدامه مع مجموعة ملحقات Bosch العالمية. حوامل التركيب وملحقات الكاميرا المعيارية هي مجموعة من حوامل التركيب ومحولات التركيب ولوحات واجهات متدلية وخزائن مراقبة يمكن استخدامها مع مجموعة واسعة من كاميرات Bosch. يمكن تركيب الملحقات بسهولة ويمكن دمجها لتبسيط عملية التركيب في مواقع متعددة مع

الوظائف

تم تصميم NDA-5081-PIP للاستخدام الداخلي على وجه التحديد مع مجموعة FLEXIDOME IP micro 3000i. با با FLEXIDOME panoramic 5100iindoor use with the إنه يوفر حلاً آمنًا ومتينًا ومانعًا للماء لتركيب الكاميرا على:

• حامل التركيب الحائطي المتدلى NDA-U-WMT

المحافظة على نفس الشكل وطّريقة العمل.


• حامل التركيب الأنبوبيّ المتدليّ NDA-U-PMT

الشهادات والموافقات

بيئي		
ضباب الملح	IEC60068-2-52	
الاهتزاز	NEMATS2	
الصدمات	IEC60068-2-27	
التأثير	IK10	

- ▼ تصميم معياري لتمكين التركيب السهل والسريع
- ➤ مجموعة ملحقات واحدة لمجموعات كاميرات متعددة من Bosch
 - ◄ تشطيبات مقاومة للطقس بهدف المحافظة على المظهر الجمالى
 - ▶ يسمح بتركيب الكاميرا على حامل التركيب الحائطي (NDA-U-WMT) أو حامل التركيب الأنبوبي المتدلي (NDA-U-PMT)

التثبيت/التكوين



الأبعاد بالمليمتر (بوصة)

القطع المضمنة

الكمية	المكون
1	لوحة واجهة متدلية
5	مسمار M4 T20

الكمية	المكون		
1	دليل التثبيت السريع		
المواصفات التقنية			
البعد (القطر x الارتفاع)		mm x 40.50 mm 109.95	
البعد (القطر x الارتفاع)		in x 1.59 in 4.32	
الوزن (غ)		g 220	
الوزن (رطل)		lb 0.49	
اللون في مخطط RAL		اللون RAL 9003 أبيض الإشارة	
المواد		ألومنيوم	

معلومات الطلب

NDA-5081-PIP لوحة واجهة معلقة، 110 مم لوحة واجهة متدلية لمجموعات FLEXIDOME IP micro 3000i FLEXIDOME panoramic 5100ig

رقم الطلب F.01U.391.131 ا NDA-5081-PIP

ممثل بواسطة:

:Europe, Middle East, Africa
.Bosch Security Systems B.V
P.O. Box 80002
JB Eindhoven, The Netherlands 5600
Phone: +31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com