

## **NDA-9501-PMA**

# Accessories for NPD-9501-E



- ▶ 专为抵抗恶劣环境条件而设计,包括雨水和潮湿环境
- ▶ 适合安装于直径在25.4-203.2毫米(1-8英寸)的小型和大型立杆
- ▶ 立杆安装适配器符合RoHS标准且无铅
- ▶ 易于安装


使用此立杆安装适配器可将室外中跨安装在立杆上。

#### 随附部件


数量	组件
1	安装支架
2	软管夹(用于安装在3-8英寸的立杆上)
2	马鞍形管夹(用于安装在1-3英寸的立杆上)
6	平头螺丝,M5 x 16毫米(用于将中跨连接至金属支架)
4	六角螺丝,M6 x 110毫米(用于安装在1-3英寸的立杆上)
4	六角螺母,M6(与M6 x 110毫米六角螺丝搭配使用)
8	平垫圈,M6(与M6 x 110毫米六角螺丝搭配使用)
6	平垫圈,M5(用于连接接地电缆和/或将中跨 连接至金属支架)
4	弹簧锁紧垫圈,M6(与M6 x 110毫米六角螺 丝搭配使用)
6	齿形锁紧垫圈,M5

#### 技术指标

尺寸	239毫米×179毫米×29.5毫米 (9.4英寸×7.0英寸×1.2英寸)
重量	1.6千克(3.5磅)



视频 - NDA-9501-PMA 2 | 2



### 订购信息

用于NPD-9501-E的NDA-9501-PMA立杆安装适配器 用于室外中跨的立杆安装适配器 订单号 NDA-9501-PMA | F.01U.374.407

#### 供应商:

中国: 博世 (上海) 安保系统有限公司 上海市长宁区虹桥临空经济园区 福泉北路33号209幢8、9楼 邮编: 200335 电话: 486 21 2218 1111 传真: 486 21 2218 2099 www.boschsecurity.com.cn 服务邮箱: security@cn.bosch.com