

NDA-U-PMT Кронштейн для подв. монт. на трубу, 31см

www.boschsecurity.com



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Подвесной кронштейн для монтажа на трубу для установки подвесной камеры
- ▶ Модульная конструкция для быстрой и простой установки
- ▶ Атмосферостойкое покрытие для поддержания внешнего вида
- ▶ Вандализационная конструкция для использования внутри и вне помещений

Модульные кронштейны камер и дополнительное оборудование — это линейка кронштейнов, адаптеров для установки, адаптерных пластин для подвешивания и боксов видеонаблюдения, которые можно использовать с широким ассортиментом камер от компании Bosch. Дополнительное оборудование отличается простотой установки и может быть объединено для облегчения установки в нескольких местах с сохранением единого внешнего вида.

Функции



Подвесной кронштейн для монтажа на трубу

Подвесной кронштейн для монтажа на трубу позволяет подвесить камеру под потолком. В случае высоких потолков длину можно увеличить, добавив удлинительную трубу. Кронштейн обеспечивает удобство работы с кабелями или может быть объединен с дополнительной коробкой для установки на поверхность для подключений кабелепровода.

Универсальные сочетания дополнительного оборудования

Это безопасное и надежное решение для установки камер непосредственно на потолок, которое может использоваться в сочетании с:

- Монтажной коробкой для установки на поверхность для подвешивания кронштейна на стену/потолок NDA-U-PSMB
- Боксом видеонаблюдения NDA-U-PA0/1/2
- Настенной монтажной пластиной NDA-U-WMP



Размеры в мм

Сертификации и согласования

Условия эксплуатации

Соляной туман	стандарту IEC60068-2-52
Вибрация	NEMA TS2
Ударопрочность	стандарту IEC60068-2-27
Воздействие	IK10

Комплектация

Количество	Компонент
1	Монтаж на трубу
4	Винт М5 x 16 мм со звездообразным шлицем, цилиндрической головкой и цинковым покрытием
1	Ключ звездообразный Т25
1	Резьбовой герметик: лента PTFE
1	Руководство по быстрой установке

Технические характеристики

Механические характеристики

Размеры (с монтажным фланцем)	Ф 101,5 мм, Д = 334 мм
Масса	689 г
Стандартный цвет	Белый (RAL 9003)
Материал	Алюминиевый сплав

Информация для заказа

NDA-U-PMT Кронштейн для подв. монт. на трубу, 31см

Универсальный кронштейн для монтажа на трубу для купольных камер, 31 см, белого цвета
Номер заказа **NDA-U-PMT**

Дополнительное оборудование

NDA-U-PMTE Удлинительная труба для подв. монт. 50см

Удлинитель для универсального кронштейна для монтажа на трубу, 50 см, белого цвета
Номер заказа **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PSMB Кронштейн, подв. монт. стена/потол. SMB

Корпус для монтажа на поверхность (SMB) для монтажа на стену или на трубу.
Номер заказа **NDA-U-PSMB**

NDA-U-WMP Пластина для монтажа на стену

Задняя панель для универсального настенного кронштейна, монтаж на угол и монтаж на столб, белый цвет, IP66
Номер заказа **NDA-U-WMP**

NDA-U-PA0 Шкаф видеонаблюдения 24В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, 24 В перем. тока на входе, 24 В перем. тока на выходе, IP66
Номер заказа **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Шкаф видеонаблюдения 120В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, 120 В перем. тока на входе,
24 В перем. тока на выходе, IP66
Номер заказа **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Шкаф видеонаблюдения 230В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, 230 В перем. тока на входе,
24 В перем. тока на выходе, IP66
Номер заказа **NDA-U-PA2**

NDA-3050-PIP Пласт. подвес. интерфейса панор. 5000

Адаптерная пластина для подвесного монтажа
FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP. Для
использования внутри и вне помещений
Номер заказа **NDA-3050-PIP**

NDA-4020-PIP Пласт. подвес. интерфейса AUTODOME 4000

Адаптерная пластина для подвесного монтажа
AUTODOME IP 4000i.
Номер заказа **NDA-4020-PIP**

NDA-5030-PIP Пластина подвес. интерфейса NDE-4/5000

Адаптерная пластина для подвесного монтажа
FLEXIDOME 4000i/5000i для использования вне
помещений.
Номер заказа **NDA-5030-PIP**

NDA-5031-PIP Пластина подвес. интерфейса NDI-4/5000

Адаптерная пластина для подвесного монтажа
FLEXIDOME IP 4000i/5000i для использования
внутри помещений.
Номер заказа **NDA-5031-PIP**

NDA-7010-PIP Пласт. подвес. интерфейса FLEXIDOME 7000

Адаптерная пластина для подвесного монтажа
FLEXIDOME IP panoramic 7000.
Номер заказа **NDA-7010-PIP**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com