

## Servizi VideoView+



I servizi VideoView+ offrono una soluzione economica, sicura e facile da utilizzare per la connessione da remoto alle telecamere Bosch e ai sistemi DIVAR IP all-in-one da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Sfrutta la potenza del cloud Bosch per monitorare la tua sede e ricevere informazioni su eventuali incidenti.

### Funzioni

Collega le telecamere IP Bosch e i sistemi DIVAR IP all-in-one a Remote Portal per accedervi in modo facile e sicuro da tutto il mondo con Video Security Client. Tutti i collegamenti alle telecamere e le connessioni DIVAR IP sono in uscita e non richiedono impostazioni di inoltra porta.

#### Visualizzazione live

I servizi VideoView+ consentono lo streaming live da remoto di un massimo di otto telecamere IP simultanee tramite Video Security Client o fino a quattro telecamere simultanee sui client app Android e iOS. Inoltre, i servizi VideoView+ consentono un controllo uniforme delle telecamere PTZ.

#### Accesso alle registrazioni

- Riproduci ed esporta video registrati da otto fotocamere contemporaneamente da un dispositivo o da una sorgente di scheda SD DIVAR IP.
- Usa la ricerca forense sulle telecamere Bosch che supportano l'analisi video per definire i criteri di ricerca e cercare eventi registrati.



- ▶ Accesso remoto a video live con Video Security Client
- ▶ Accesso alle registrazioni e alla ricerca forense
- ▶ Notifiche di eventi push istantanee (iOS e Android) ed elenco eventi per le telecamere VideoView+
- ▶ Registrazione cloud di clip evento di 10 secondi per le telecamere VideoView+

#### Archiviazione cloud

Per impostazione predefinita, VideoView+ per le funzioni telecamera con registrazioni allarme video prevede un periodo di conservazione di 30 giorni delle clip di allarme di 10 secondi. Inoltre, è possibile aggiungere ulteriori pacchetti di archiviazione cloud (ad esempio come archiviazione di backup aggiuntiva) per offrire la registrazione continua o basata su eventi con tempi di conservazione diversi.

Per evitare problemi di larghezza di banda legati all'archiviazione delle clip di allarme incluse, è consigliabile ridurre attivamente i falsi allarmi mediante configurazioni VCA adeguate.

#### VideoView+ per le telecamere: notifica evento

La funzione di notifica degli eventi informa in remoto gli utenti su eventi attivati tramite notifiche push con Video Security Client.

Migliora la scelta in tempo reale ottimizzando la configurazione del monitoraggio remoto con VideoView+ per le telecamere:

- Genera elenchi di eventi (su tutte le piattaforme OS).
- Gestione di incidenti ed eventi critici su siti monitorati.
- Attiva le notifiche push di allarme (iOS e Android) per risposte rapide ed effettive agli eventi allarme.
- Trai vantaggio dalla registrazione su cloud di clip di eventi di 10 secondi con tempo di conservazione di 30 giorni, per mantenere al sicuro le prove essenziali per indagini future.

**VideoView+ per DIVAR IP: Dynamic Transcoding**

La tecnologia Dynamic Transcoding, disponibile nei sistemi DIVAR IP, permette di visualizzare immediatamente i video. Il Dynamic Transcoding decodifica e ricodifica il flusso di dati ad un bit rate più basso adattato alla larghezza di banda della connessione.

Quando il video viene messo in pausa, la funzione istantanea migliora la resa dei dettagli immediatamente e visualizza il video alla massima risoluzione.

**VideoView+ per DIVAR IP: gestione di telecamere ONVIF**

VideoView+ per DIVAR IP permette di gestire le telecamere ONVIF collegate a un sistema DIVAR IP, fornendo la visualizzazione live e l'accesso alle registrazioni.

**Note di installazione/configurazione****i Avviso**

Il software non è progettato, né autorizzato per l'uso in qualsiasi tipo di sistema o applicazione in cui il guasto del software possa comportare un rischio per la salute e la sicurezza delle persone. L'utente è tenuto a verificare che il software e le funzionalità specificate siano adatti all'applicazione prevista, in particolare per quanto riguarda accuratezza, latenza e disponibilità.

**Specifiche tecniche****Dipendenze****i Avviso**

I servizi VideoView+ possono essere utilizzati unicamente con Video Security Client.

Video Security Client	<p>L'app funziona con smartphone, tablet e laptop che eseguono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Android 9.0 o versione successiva con OpenGL ES 3.0 o versione successiva</li> <li>iOS 13 o versione successiva</li> <li>Microsoft Windows 10.1607 "Anniversary Update" (64 bit) o versione successiva</li> </ul>
-----------------------	---

**Connettività**

Rete	Per prestazioni ottimali, è necessario utilizzare una connessione a Internet fissa per collegare i dispositivi a Re-
------	--

mote Portal. È possibile utilizzare le connessioni Internet mediante dispositivi cellulari, ma queste possono influire sulle prestazioni o sulla disponibilità.

Browser	<p>Le interfacce basate su browser di Remote Portal vengono visualizzate in modo ottimale con i browser aggiornati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Google Chrome</li> <li>Firefox</li> <li>Microsoft Edge</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> è necessario abilitare JavaScript.</p>
---------	---

**Compatibilità**

Dispositivo	Versione minima di firmware/software
Telecamere IP di Bosch	<p>Firmware 6.40 o versione successiva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telecamere CPP13: firmware 8.90.0 o versione successiva</li> <li>Telecamere CPP14: firmware 8.80.0 o versione successiva</li> </ul>
DIVAR IP all-in-one 4000, DIVAR IP all-in-one 5000, DIVAR IP all-in-one 6000, DIVAR IP all-in-one 7000 (serie DIP-72, DIP-73 series e DIP-74 series)	DIVAR IP System Manager 2.3.0 o versione successiva

**Informazioni per l'ordinazione****CBS-MOBILE VideoView+ per 1 telecamera, 1 anno**

Licenza per attivare i servizi VideoView+ di una telecamera per 1 anno.

Numero ordine **CBS-MOBILE**

**CBS-MOBILE-3Y VideoView+ per 1 telecamera, 3 anni**

Licenza per attivare i servizi VideoView+ di una telecamera per 3 anni.

Numero ordine **CBS-MOBILE-3Y**

**CBS-MOBILE-5Y VideoView+ per 1 telecamera, 5 anni**

Licenza per attivare i servizi VideoView+ di una telecamera per 5 anni.

Numero ordine **CBS-MOBILE-5Y**

**CBS-MOBILE-DIP4 VideoView+ per DIP 4000, 1 anno**

Licenza per attivare i servizi VideoView+ di un sistema DIVAR IP all-in-one 4000 per 1 anno.

Numero ordine **CBS-MOBILE-DIP4**

**CBS-MOBILE-DIP5 VideoView+ per DIP 5000, 1 anno**

Licenza per attivare i servizi VideoView+ di un sistema DIVAR IP all-in-one 5000 per 1 anno.

Numero ordine **CBS-MOBILE-DIP5**

**CBS-MOBILE-DIP6 VideoView+ per DIP 6000, 1 anno**

Licenza per attivare i servizi VideoView+ di un sistema DIVAR IP all-in-one 6000 per 1 anno.

Numero ordine **CBS-MOBILE-DIP6**

---

**CBS-MOBILE-DIP7 VideoView+ per DIP 7000, 1 anno**

Licenza per attivare i servizi VideoView+ di un sistema DIVAR IP all-in-one 7000 per 1 anno.

Numero ordine **CBS-MOBILE-DIP7**

---

**CBS-REC-MINI Archiviaz cloud, 50GB/mes/telec, 1 anno**

Licenza per attivare l'archiviazione cloud continua o basata su eventi per 1 telecamera per 1 anno, con 50 GB di spazio di archiviazione mensile.

Numero ordine **CBS-REC-MINI**

---

**CBS-REC-LITE Archiviaz cloud, 125GB/mes/telec, 1 anno**

Licenza per attivare l'archiviazione cloud continua o basata su eventi per 1 telecamera per 1 anno, con 125 GB di spazio di archiviazione mensile.

Numero ordine **CBS-REC-LITE**

---

**CBS-REC-PLUS Archiviaz cloud, 250GB/mes/telec, 1 anno**

Licenza per attivare l'archiviazione cloud continua o basata su eventi per 1 telecamera per 1 anno, con 250 GB di spazio di archiviazione mensile.

Numero ordine **CBS-REC-PLUS**

---

**CBS-REC-PRO Archiviaz cloud, 500GB/mes/telec, 1 anno**

Licenza per attivare l'archiviazione cloud continua o basata su eventi per 1 telecamera per 1 anno, con 500 GB di spazio di archiviazione mensile.

Numero ordine **CBS-REC-PRO**

---

**CBS-REC-ENT Archiviaz cloud, 1TB/mes/telec, 1 anno**

Licenza per attivare l'archiviazione cloud continua o basata su eventi per 1 telecamera per 1 anno, con 1 TB di spazio di archiviazione mensile.

Numero ordine **CBS-REC-ENT**

---



<https://www.boschsecurity.com>